


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 200 ]  
No. 200]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, सितम्बर 10, 1998/भाद्र 19, 1920  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 1998/BHADRA 19, 1920

वाणिज्य मंत्रालय  
सार्वजनिक सूचना सं. 37 (आर. ई.-98)/1997—2002  
नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1998

फा. सं. 01/86/40/117 ए. एम. 98/डी. ई. एस.-4 .— समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 7.8 और यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 1997—2002 के पैराग्राफ 7.8, 7.9 और 7.10 तथा यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997—2002 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997—2002 में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्तन और परिषर्धन करते हैं।

3. मानक निविष्टि-उत्पादन मानदण्ड के विवरण में, जैसाकि यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997—2002 में निर्दिष्ट किया गया है, उपयुक्त स्थानों पर संशोधन/श्रुति सुधार किए जाएंगे जैसाकि इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "क" में उल्लेख किया गया है।

4. मानक निविष्टि-उत्पादन मानदण्डों के विवरण में जैसाकि नीचे उल्लेख किया गया है, उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संवर्धन किए जाएंगे :—

## रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं. क-2103 पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ख" के अनुसार क्रम सं. क-2104 से क-2141 तक नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

## इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रम सं. ग-1367 पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ग" के अनुसार क्र. सं. ग-1368 से ग-1377 तक नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

## प्लास्टिक उत्पाद

क्रम सं. ज-306 पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "घ" के अनुसार क्र. सं. ज-387 से ज-389 तक नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

**खेल का सामान**

क्रम सं. ३२-२२ पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ड" के अनुसार क्र. सं. ३२-२३ से ३२-२४ तक नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

**वस्त्र उत्पाद**

क्रम सं. २९९ पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "च" के अनुसार क्र. सं. ३०० के रूप में नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा।

**विविध उत्पाद**

क्रम सं. ८-११७ पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "छ" के अनुसार क्र. सं. ८-११८ के रूप में नई प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा।

५. इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन उप सचिव

अनुलग्नक "क"

संशोधन/त्रुटि सुधार

क्र. सं.	पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन/त्रुटि सुधार																				
1	2	3	4																				
1.	19	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 76	निर्यात मद की मात्रा को ठीक करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा:— "1000 टिकिया"																				
2.	25	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 115	आयात मद 1 की मात्रा को संशोधित करके "1.80 किग्रा. या 2.88 बी ओ यू" पढ़ा जाएगा।																				
3.	35	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 173	आयात मद 4 के विवरण को ठीक करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :— "4.सोडियम डिहाइड्रो बिस [2 मेथाक्सी एथाक्सी एल्यूमिनेट-टुल्यूम (वाइड्राइड) में 70% एक्टिव]																				
4.	53	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 311	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— <table><tr><th colspan="3">निर्यात मद</th><th colspan="2">आयात मद</th></tr><tr><th>क्र.सं.</th><th>नाम</th><th>मात्रा</th><th>नाम</th><th>मात्रा</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>क. 311</td><td>नैपाक्सीन सोडियम</td><td>1 किग्रा.</td><td>1. डी एल-नैपाक्सीन या 1.(क) 2-एसेटिलीन-6- मेथाक्सी नैप्यालीन (ख) पोटेशियम हाइड्रोक्साइड (ग) हाइड्राक्सी लेमाइन सल्फेट 2. एन-आक्टाइल-डी-ग्लूकासीन 3. आइसो प्रोपाइल एल्कोहल 4. मेथानोल</td><td>1.60 कि.ग्रा. 2.62 कि.ग्रा. 4.40 कि.ग्रा. 1.00 कि.ग्रा. 0.75 कि.ग्रा. 4.05 कि.ग्रा. 1.16 कि.ग्रा.</td></tr></table>	निर्यात मद			आयात मद		क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	1	2	3	4	5	क. 311	नैपाक्सीन सोडियम	1 किग्रा.	1. डी एल-नैपाक्सीन या 1.(क) 2-एसेटिलीन-6- मेथाक्सी नैप्यालीन (ख) पोटेशियम हाइड्रोक्साइड (ग) हाइड्राक्सी लेमाइन सल्फेट 2. एन-आक्टाइल-डी-ग्लूकासीन 3. आइसो प्रोपाइल एल्कोहल 4. मेथानोल	1.60 कि.ग्रा. 2.62 कि.ग्रा. 4.40 कि.ग्रा. 1.00 कि.ग्रा. 0.75 कि.ग्रा. 4.05 कि.ग्रा. 1.16 कि.ग्रा.
निर्यात मद			आयात मद																				
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा																			
1	2	3	4	5																			
क. 311	नैपाक्सीन सोडियम	1 किग्रा.	1. डी एल-नैपाक्सीन या 1.(क) 2-एसेटिलीन-6- मेथाक्सी नैप्यालीन (ख) पोटेशियम हाइड्रोक्साइड (ग) हाइड्राक्सी लेमाइन सल्फेट 2. एन-आक्टाइल-डी-ग्लूकासीन 3. आइसो प्रोपाइल एल्कोहल 4. मेथानोल	1.60 कि.ग्रा. 2.62 कि.ग्रा. 4.40 कि.ग्रा. 1.00 कि.ग्रा. 0.75 कि.ग्रा. 4.05 कि.ग्रा. 1.16 कि.ग्रा.																			
टिप्पणी :—"नैपाक्सीन" के लिए मानदण्डों को 1.077 के गुणक द्वारा उपर्युक्त निविष्टियों द्वारा विभाजित करके निकाला जाएगा।																							
5.	55	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 319	निर्यात उत्पाद के विवरण में "कूड" शब्द को हटा दिया जाएगा।																				

6.	57	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 334	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानदण्डों को हटा दिया जाएगा।
7.	65	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 409	1. निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “स्टेरलाइज्ड सर्जिकल सूट्स (सूइयों सहित/रहित)-152 सेंटीमीटर यू एस पी (केटगट)” 2. निर्यात की मात्रा को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “1 दर्जन”
8.	160	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 1215	1. निर्यात उत्पाद के विवरण को ठीक करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा। “एन-ऑक्सीडी एथलीन बैजो थाइजोल सल्फेनामाइड (न्यूनतम-96%)” 2. आयात मद 5 के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “कास्टिक सोडा (सोडियम हाइड्रोक्साइड-100%) फ्लैक्स/पाउडर” 3. आयात मद 5 के पश्चात् मात्रा सहित निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा:— “6. सोडियम सल्फाइड-0.040 कि.ग्रा. 7. आइसो-0.112 कि. ग्रा. प्रोपाइल अल्कोहल
9.	167	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 1310	1. निर्यात उत्पाद के विवरण को ठीक करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :— “डाइबैजोथाइजोल डिसल्फाइड (न्यूनतम 95%)” 2. आयात मद 4 के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:— “कास्टिक सोडा (सोडियम हाइड्रोक्साइड 100%) फ्लैक्स/पाउडर” 3. आयात मद 4 के पश्चात् मात्रा सहित निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा:— “5. सोडियम कार्बोनेट-0.080 कि. ग्रा.”
10.	170	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 1353	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :— “फुमेरिक एसिड (99.5% न्यूनतम)”
11.	173	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 1381	निर्यात उत्पाद के विवरण से “(ग्रेड बी ए)” शब्द को हटा दिया जाएगा।
12.	174	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 1401	आयात मद 3 के पश्चात्, मात्रा सहित निम्नलिखित अतिरिक्त मद को जोड़ा जाएगा :— “4. पारा टुलीन सल्फोनिक एसिड-0.10 कि.ग्रा. (पी टी एस ए) 5. कास्टिक सोडा सोडियम-0.04 कि.ग्रा. हाइड्रोक्साइड-100 प्रतिशत फ्लैक्स/पाउडर”
13.	175	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 1412	निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:— “एन-1, 3-डिमैथिल बुटाइल एन-फिनायल पारा फिनाइल-एनैडिमाइन (न्यूनतम-95%)”
14.	176	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 1421	1. निर्यात उत्पाद के विवरण को ठीक करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :— “एन-(साइक्लो हैक्सिलथियो) थरिलनाइड” 2. आयात मद 2 के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:— “साइक्लो हैक्सिल मरकेप्टर (सी एच एम)” 3. आयात मद 2 के पश्चात् मात्रा सहित निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा:— “कास्टिक पोटाश-0.243 कि.ग्रा.”
15.	176	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 1423	1. आयात मद 4 के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:— “कास्टिक सोडा (सोडियम-हाइड्रोक्साइड-100%) फ्लैक्स/पाउडर” 2. आयात मद 5 के पश्चात् मात्रा सहित निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा:— “6. हाइड्रोजन पेरॉक्साइड-0.300 कि.ग्रा. (50%)”
16.	180	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्र. सं. क. 1471	इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानदण्डों निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

निर्यात मद			आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
क. 1471	पॉली मेराइड 2,2,4-ट्रिमेथाइल 1, 2 डिहाइड्रोक्मू-नोलीन	1 कि.ग्रा.	1. एनिलीन 2. एसिटोन 3. पारा टोल्यून सल्फोनिक ऐसिड (पी.टी.एस.ए.) 4. कास्टिक सोडा (फ्लेक्स/पाउडर)	0.630 कि.ग्रा. 0.789 कि.ग्रा. 0.134 कि.ग्रा. 0.026 कि.ग्रा.

17. 193 रसायन और सम्बद्ध उत्पाद  
क्र. सं. क. 1569

1. आयात मद 1 और 2 के विवरण में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—  
“1. राइटिंग/प्रिंटिंग पेपर कोटेड/अनकोटेड”  
“2. पेपर बोर्ड/कार्ड बोर्ड कोटेड/अनकोटेड”  
2. निविष्टि मद की मात्रा में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—  
“10 ग्रा. (निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2% तक मूल्य सीमित)

18. 210 रसायन और सम्बद्ध उत्पाद  
क्र. सं. क. 1672

इस प्रविष्टि से कवर मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

निर्यात मद			आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
क. 1672	बुटाइल रबड़ इमल्स	1 कि.ग्रा.	1. बुटाइल रबड़/क्लोरो बुटाइल रबड़ 2. कार्बन ब्लैक 3. जिंक आक्साइड 4. रबड़ रसायन (क) एन्टि आक्सीडेंट (ख) एक्सीलेटर 5. विविध रसायन (क) स्टीयरिक एसिड (ख) प्लास्टिसाइजर	0.613 कि.ग्रा. 0.315 कि.ग्रा. 0.028 कि.ग्रा. 0.005 कि.ग्रा. 0.015 कि.ग्रा. 0.005 कि.ग्रा. 0.016 कि.ग्रा.

- टिप्पणी :—1. रबड़ रसायनों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य, निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से 7% से अधिक नहीं होगा।  
2. विविध रसायनों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य, निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से 5% से अधिक नहीं होगा।

19. 249 रसायन और सम्बद्ध उत्पाद  
क्र. सं. क. 1838

निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके पढ़ा जाएगा:—  
“पॉलिस्ट स्टेब्लस फाइबर/पॉलिस्टर टो/पॉलिस्टर टॉप्स (ब्लैक-डी एम टी रूट से) जिसमें 1.8% कार्बन ब्लैक हो”

20. 249 रसायन और सम्बद्ध उत्पाद  
क्र. सं. क. 1839

निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—  
“पॉलिस्टर स्टेब्लस फाइबर/पॉलिस्टर टो/पॉलिस्टर टॉप्स (ब्लैक-पी टी ए रूट से) जिसमें 1.8% कार्बन ब्लैक हो”

21. 250 रसायन और सम्बद्ध उत्पाद  
क्र. सं. क. 1840

निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—  
“पॉलिस्टर स्टेब्लस फाइबर/पॉलिस्टर टो/पॉलिस्टर टॉप्स (डी एम टी रूट)”

22. 250 रसायन और सम्बद्ध उत्पाद  
क्र. सं. क. 1841

निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—  
“पॉलिस्टर स्टेब्लस फाइबर/पॉलिस्टर टो/पॉलिस्टर टॉप्स (पी एस एफ रूट)”

23. 250 रसायन और सम्बद्ध उत्पाद  
क्र. सं. क 1842
24. 256 रसायन और सम्बद्ध उत्पाद  
क्र. सं. क 1889
25. 276 रसायन और सम्बद्ध उत्पाद  
क्र. सं. क 2059

निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—

“पॉलिस्टर स्टेप्लस फाइबर/पॉलिस्टर टो/टॉप्स (पी टी ए रुट)”

आयात मद 1 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मदों को मात्रा सहित जोड़ा जाएगा:—

“2. इथाइल एल्कोइल (डिनेयुरेटड) 2. 325 कि.ग्रा.

3. मिथानॉल 1.410 कि.ग्रा.”

इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

निर्यात की मद			आयात की मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
क 2059	मेटामिट्रॉन तकनीकल (98% न्यूनतम शुद्धता)	1 कि.ग्रा.	1. ऑक्सालिक एसिड	2.325 कि.ग्रा.
			2. थियोनाइल क्लोराइड	1.770 कि.ग्रा.
			3. हाइड्राजीम हाइड्रेट (80%)	1.780 कि.ग्रा.
			4. इथाइल एसिड	0.810 कि.ग्रा.
			5. इथाइल एल्कोहल डिनेचर्ड	2.525 कि.ग्रा.
			6. बैंजीन	1.040 कि.ग्रा.
			7. एल्युमिनियम क्लोराइड	1.900 कि.ग्रा.

26. 278 रसायन और संबद्ध उत्पाद  
क्र. सं. क 2072

आयात मद 3 की मात्रा को सही करके “0.017 कि.ग्रा.” पढ़ा जाएगा।

27. 278 रसायन और संबद्ध उत्पाद  
क्रम सं. क 2074

आयात मद सं. 2 के विवरण को सही करके “ट्रिप्रोपाइल एमिने” पढ़ा जाएगा।

28. 372 इंजीनियरी उत्पाद  
क्रम संख्या ग 5

आयात मद 1 के बाद निम्नलिखित वैकल्पिक मद मात्रा सहित जोड़ी जाएगी:—

“या

एल्युमिनियम स्क्रैप—1.10 कि.ग्रा.”

29. 396 इंजीनियरी उत्पाद  
क्र. सं. ग 168, ग 169  
ग 170, ग 171

आयात मद 2 के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—

“2 सी आर एन जी ओ शीट/कोइल्स”

30. 414 इंजीनियरी उत्पाद  
एवं 382 क्र. सं. ग 219

आयात मद 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की मात्रा सहित “ग्राम/कि.ग्रा.” यूनिट में संशोधन करके  
“ग्राम/किलो वाट” पढ़ा जाएगा।

31. 445 इंजीनियरी उत्पाद  
क्र. सं. ग 336

इस प्रविष्टि से कवर मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

निर्यात मद			आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
ग 336	100 वाट और कम के जी. एल. एस. लैम्पों के लिए टेगस्टन फिलामेंट्स	1000 नग	1. टेगस्टन वायर (ब्लैक)	42.33 ग्राम
			2. मॉलीब्डेनम वायर (ब्लैक)	71.42 ग्राम
			3. कॉलोडियल ग्रेफाइट (यथा उपभोग्य)	4.233 ग्राम

32. 464 इंजीनियरी उत्पाद  
क्र. सं. 417

1. निर्यात उत्पाद के विवरण “स्क्वायर एण्ड रेक्टेगुलर” को स्क्वायर “रेक्टेगुलर और राउण्ड” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. आयात मद 1 के विवरण “स्क्वायर बार्स और फ्लैट बार” को “स्क्वायर, रेक्टेगुलर और राउण्ड” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

33. 481 इंजीनियरी उत्पाद  
क्र. सं. ग 463

आयात मद 1 (क) के कोष्ठक में “एल्युमिनियम” शब्द को ठीक करके “एल्युमिना” पढ़ा जाएगा।

34. 485	इंजीनियरी उत्पाद क्र. सं. ग 474	आयात मद 1 के विवरण में संशोधन करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा : "माइल्ड स्टील कोल्ड रोल्ड कायल्स"
35. 485	इंजीनियरी उत्पाद क्र. सं. ग 477	आयात मद 1 के विवरण में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : "हार्ड ग्रेड मँगनीज ओर"
36. 491	इंजीनियरी उत्पाद क्र. सं. ग 494	आयात मद 1(2) के मात्रा सहित विवरण को सही निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:— "(2) मेटल्लर्जिकल कोक —700 किग्रा. (पी सी आई के बिना) या मेटल्लर्जिकल कोक —500 किग्रा. (पी सी आई के साथ) या कुकिंग कोल —1000 किग्रा. (पी सी आई के बिना) या कुकिंग कोल —800 किग्रा. (पी सी आई के साथ)
37. 518	इंजीनियरी उत्पाद एवं 520 क्र. सं. ग 536, ग 537 एवं ग. 545	आयात मद 3 के बाद इन प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित अतिरिक्त मद मात्रा सहित जोड़ी जाएगी:— 545 "4. रेसिस्टेंट लक्वीयर निर्यात उत्पाद में 1.42 किग्रा./किग्रा. अंश
38. 525	इंजीनियरी उत्पाद क्र. सं. ग 592	आयात मद 1 की मात्रा में संशोधन करके "निर्यात उत्पाद में 1.30 किग्रा./किग्रा. अंश पढ़ा जाएगा।
532	इंजीनियरी उत्पाद क्र. सं. ग 646	1. आयात मद 1 के विवरण में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा "स्टेनलैस स्टील स्ट्रिप/शीट/कॉयल" 2. आयात मद 2 के विवरण में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:— "स्टेनलैस स्टील वायर/वायर रॉड/मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
548	इंजीनियरी उत्पाद क्र. सं. ग 751	आयात मद 1 में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "1. नॉन एलॉय स्टील बिलेट्स/इंगोट/ब्लूम्स/स्लैब्स"
594	इंजीनियरी उत्पाद क्र. सं. 987	इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानदंडों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

निर्यात मद			आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
ग 987	फोर बीलर एप्लीकेशन के लिए एटोमोटिव टाइमिंग चेंस	1 किग्रा.	1. कोल्ड रोल्ड एलॉय स्टील स्ट्रिप्स 2. कोल्ड रोल्ड मीडियम कार्बन स्टील स्ट्रिप्स 3. एलॉय स्टील वायर रॉड	0.350 किग्रा. 0.700 किग्रा. 0.204 किग्रा.

574	इंजीनियरी उत्पाद क्र. सं. ग 930	1. निर्यात उत्पाद के विवरण "स्क्वायर एण्ड रेक्टेगुलर" को "स्क्वायर रेक्टेगुलर एण्ड राउण्ड" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 2. आयात मद 1 के विवरण "स्क्वायर बार्स एण्ड फ्लैट बार्स" को "स्क्वायर, रेक्टेगुलर एण्ड राउण्ड" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
-----	------------------------------------	---

क्र.सं.	पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन/शुद्धियां
1	2	3	4

604 एण्ड	इंजीनियरिंग उत्पाद	1. आयात मद-2 की मात्रा ठीक निम्न अनुसार पढ़ा जाएगी :—
605	क्र. सं ग 1035	

631 इंजीनियरी उत्पाद  
632 क्रम सं. ग 1110, ग 1111  
और 1112

"निर्यात में 3.78 किग्रा./किग्रा. अंश।"

2. आयात मदें 32 और 36 का विवरण ठीक करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :—

"32. सी बी एन/डायमंड होनिंग स्टिक ब्लैक्स/सपोर्ट स्टोन/डेब्रिंग टूल्स"

"36. गीयर शेपर"

1. इन निर्यात उत्पादों के विवरण में शब्द "सबमर्सिबल वाटर पम्प सेट्स यानी" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

सबमर्सिबल वाटर पंप सेट्स जिनमें ये शामिल हैं"

2. क्रमांक ग 1112, के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:—

निर्यात मद			आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
ग.112 (क)	विभिन्न हॉर्स पावर (एच पी) के सबमर्सिबल वाटर पंप	1 नग	1. ब्राज मैटल 2. सी.आई. कार्बिड या पिग आयरन 3. ई आर डब्ल्यू एस एस द्यूब/राड ग्रेड ए आई एस आई 304/316/431 4. रेलवेट रबर प्लास्टिक पार्ट्स निचल से निचल	0.155 किग्रा./एच पी 0.86 किग्रा./एच पी 1.12 किग्रा./एच पी 1 किग्रा./एच पी

निर्यात मद			आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
ग 112 (ख)	विभिन्न हॉर्स-पावर (एच पी) की सबमर्सिबल वाटर मोटर	1 नग	1. कापर राड/वाइडिंग वायर या कापर वायर बार 2. स्टैम्पिंग या सी आर एम जी ओ स्टील शीट/कायल/स्ट्रिप्स	1.475 कि.ग्रा./ एच पी 1.47 किग्रा/एचपी 2.62 किग्रा/एच पी

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियां
1	2	3	4
644		इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक ग 1176 जाएगा:— "अथवा कापर बिलेट्स—1.02 किग्रा.	मद 1 में वैकल्पिक मदों कापर केथोड/कापर वायर बार्स के बाद, निम्नलिखित वैकल्पिक मद मात्रा सहित जोड़ा जाएगा:—
715	खाद्य उत्पाद क्रमांक-घ 7		निर्यात उत्पाद के मौजूदा विवरण के साथ-साथ निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "/केसिनेट्स"
720	खाद्य उत्पाद क्रमांक-घ 46		1. निर्यात उत्पाद के विवरण में शब्द "(फ्रूट फ्लेवरड)" हटा दिया जाएगा। 2. इस प्रविष्टि के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाएगा :— "टिप्पणी :—केवल फ्रूट फ्लेवरड टी बैग्स के मामले में मद-3 की अनुमति होगी।"

ज. 170	पेट कंटेनर्स पालीप्रोपीलीन/ एच डी पी ई/एल डी पी ई कैट्स	826	प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक-ज 170	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदंडों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—	
		निर्यात मद		आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	
1	किग्रा.	1. पेट चिप्स (बोतल ग्रेड)		निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/किग्रा. अंश	
		2. पालीप्रोपीलीन/एच डी पी ई/ एल डी पी ई (माउलिंग ग्रेड)		निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/किग्रा. अंश	
क्र.सं.	पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन/शुद्धियां		
1	2	3	4		
828	प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक-ज 178		1. निर्यात उत्पाद के विवरण के अन्त में शब्द "एच डी पी ई" को जोड़ा जाएगा। 2. आयात मद-1 में निम्नलिखित वैकल्पिक मद मात्रा सहित जोड़ी जाएगी :— "अथवा निर्यात उत्पाद में एच डी पी ई ग्रेनुअल्स-निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/किग्रा. अंश		
857	प्लास्टिक उत्पाद		इन प्रविष्टियों के सामने उल्लिखित निर्यात		
858	क्रमांक-ज309 और ज310		उत्पाद के विवरण में, रकम और शब्द प्रकोष्ठ में "2/3मी. ली." को ठीक करके "2 मी. ली./3 मी. ली." पढ़ा जाएगा।		
869	प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक-ज 371		आयात मद-4 ठीक करके "ए एन ओ एक्स 20 ए एम (फेनोलिक एंटीओक्सीडेंट) पढ़ी जाएगी।		
870	प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक ज-372		निर्यात उत्पाद का विवरण ठीक करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा: "थर्मोप्लास्टिक पालीयूरेथेन डी ई एस एम ओ पी ए एन के यू 2 8068"		
870	प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक ज-373		आयात मद-4 ठीक करके "ए एन ओ एक्स 20 ए एम (फेनोलिक एंटीओक्सीडेंट)" पढ़ा जाएगा।		
870-	प्लास्टिक उत्पाद		आयात मद-4 ठीक करके "ए एन ओ एक्स 20		
871	क्रमांक-ज 374		ए एम (फेनोलिक एंटीओक्सीडेंट) पढ़ा जाएगा।		
889	वस्त्र उत्पाद क्रमांक-ज 34		इस प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले मानदंडों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—		



निर्यात मद			आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
त्र-34	डाइड फिनिशड फ्लैक्स ब्लेंडड फैब्रिक्स (जिनमें पालिस्टर, विस्कोस, काटन, फ्लैक्स शामिल हैं	1 कि.ग्रा.	1. (क) फ्लैक्स फाइबर	निर्यात उत्पाद में 1.843 किग्रा./किग्रा. फ्लैक्स फाइबर अंश
			(ख) पालीस्टर फाइबर	निर्यात उत्पाद में 1.115 किग्रा./किग्रा. पालीस्टर अंश
			(ग) विस्कोस फाइबर	निर्यात उत्पाद में 1.115 किग्रा./किग्रा. विस्कोस अंश
			या	
			1. फ्लैक्स ब्लेंडड यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.11 किग्रा./किग्रा. अंश
			अथवा	
			1. फ्लैक्स ब्लेंडड फैब्रिक्स (ग्रे)	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश
			अथवा	
			1. (क) फ्लैक्स यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.07 किग्रा./किग्रा. फ्लैक्स अंश
			(ख) पालीस्टर यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.065 किग्रा./किग्रा. पालिस्टर अंश
			(ग) विस्कोस यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.065 किग्रा./किग्रा. विस्कोस अंश

क्र.सं.	निर्यात मद		आयात मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
			2. 100% शक्ति की डिस्पर्स डाइज	निर्यात उत्पाद में पालीस्टर अंश के वजन के 2% तक
			3. 100% शक्ति घाट डाइज	निर्यात उत्पाद में फ्लैक्स विस्कोस और काटन अंश का 0.015 किग्रा./किग्रा.
907	वस्त्र उत्पाद क्रमांक अ 105	इस प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले मानदंडों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—		
अ 105	एलासन/लिकरा/स्पांज्ड धागे के साथ सूत से बुना कपड़ा।	1 किग्रा	1. स्पेडेंक्स यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./किग्रा. अंश
			2. कॉटन यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./किग्रा. अंश
			3. सुइयां	50 ग्रा/मी. टन, फैब्रिक निर्यात के
			4. सिंकर्स	25 ग्रा/मी. टन, फैब्रिक निर्यात के

टिप्पणी : मद सं. 3 और 4 का लागत बीमा भाड़ा मूल्य मिलाकर निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1% से ज्यादा नहीं होगा।

908 वस्त्र उत्पाद  
क्रमांक अ 118

इस प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले मानदंड हटा दिए जाएंगे।

925 वस्त्र उत्पाद  
क्रमांक अ 234

आयात मद-4 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त मद मात्रा सहित संबंधित कालम में जोड़ दी जाएगी :—

“5. एलास्टमर यार्न-निवल से निवल”

938-विविध उत्पाद  
939 क्रमांक अ 23

इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा मद-1 की वैकल्पिक मद को मद-2 के विकल्प के तौर पर जोड़ा जाएगा।

उन मानदंडों की वैधता जो एक विनिर्दिष्ट अवधि तक वैध थे, को 30-9-1998 तक बढ़ा दिया जाएगा। इस तारीख के बाद इन मानदंडों के विनियमन के लिए, निर्यातक, समाप्त निर्यात उत्पादों मानदंडों हेतु सामान्य टिप्पणी के पैरा-10 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

**अनुलग्नक "ख"**  
**"रसायन और सम्बन्ध उत्पाद"**

निर्यात मद			आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
क-2104 ई पी डी एम रबड़ ग्रेड-एच 525		1 किग्रा	1. इथाइलीन	0.5392 किग्रा
			2. प्रोपाइलीन	0.4347 किग्रा
			3. इथाइलीडीन नॉरबोरनीन	0.0907 किग्रा
			4. हैक्सेन	0.06966 किग्रा
			5. इथाईल एल्युमीनियम सेस्क्वक्लोराइड	0.0053 किग्रा
			6. वैनाडियम ऑक्सी- ट्रायक्लोराइड	0.00031 किग्रा
			7. पॉलिप्रोपायलीन ग्लॉयकोल	0.00624 किग्रा
			8. एण्टी ऑक्सीडैन्ट	0.00624 किग्रा
			9. एम बी ई वाई (कैटालिस्ट)	0.0022 किग्रा
क-2105 ई पी डी एम रबड़ ग्रेड-एच 502		1 किग्रा	1. इथाइलीन	0.6232 किग्रा
			2. प्रोपाइलीन	0.3736 किग्रा
			3. इथाइलीडीन नॉक्सेलीन	0.05375 किग्रा
			4. हैक्सेन	0.07015 किग्रा
			5. इथाईल एल्युमीनियम सेस्क्वक्लोराइड	0.01467 किग्रा
			6. वैनाडियम ऑक्सी- ट्रायक्लोराइड	0.002092 किग्रा
			7. पॉलिप्रोपायलीन ग्लॉयकोल	0.006286 किग्रा
			8. एण्टी ऑक्सीडैन्ट	0.006286 किग्रा
क-2106 ई पी डी एम रबड़ ग्रेड-एच 512		1 पी.एम	1. इथाइलीन	0.7330 किग्रा
			2. प्रोपाइलीन	0.2885 किग्रा
			3. इथाइलीडीन नॉरबोरनीन	0.04741 किग्रा
			4. हैक्सेन	0.05736 किग्रा
			5. इथाईल एल्युमीनियम सेस्क्वक्लोराइड	0.00928 किग्रा
			6. वैनाडियम ऑक्सी- ट्रायक्लोराइड	0.0022 किग्रा
			7. पॉलिप्रोपायलीन ग्लॉयकोल	0.00629 किग्रा
			8. एण्टी ऑक्सीडैन्ट	0.00658 किग्रा

निर्यात मद			आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
क-2107	ग्लाय ऑक्सल 40%	1 किग्रा.	1. एसटिलडिहाइड या इथाइल एल्कोहल (डिनेचुरेटेड स्पिरिट)	0.357 किग्रा.  0.415 किग्रा.
क-2108	वैट ऑलिव टी सी डी पी, वैट ब्लैक 25-सी आई सं. 69525 (डाय कान्टैन्ट 96%)	1 किग्रा.	1. फ्थालिक एन्हाइड्राइड 2. एल्युमीनियम इन्गोड्स 3. बेंजीन 4. ग्लिसरीन 5. ब्रोमाइन 6. आयरन पावडर 7. मर्करी 8. आइसोब्यूटानॉल 9. नाइट्रोबेंजीन 10. कास्टिक पोटाश 11. कास्टिक सोडा 12. सोडा एश 13. सोडियम एसिटेट	1.116 किग्रा. 0.431 किग्रा. 0.800 किग्रा. 0.227 किग्रा. 0.385 किग्रा. 0.227 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.223 किग्रा. 0.487 किग्रा. 1.502 किग्रा. 0.055 किग्रा. 0.284 किग्रा. 0.171 किग्रा.
क-2109	वैट ग्रीन बी सी डी पी, वैट ग्रीन 3-सी आई सं. 69500 (डाय कान्टैन्ट 96%)	1 किग्रा.	1. फ्थालिक एन्हाइड्राइड 2. एल्युमीनियम इन्गोड्स 3. बेंजीन 4. ग्लिसरीन 5. ब्रोमाइन 6. आयरन पावडर 7. आइसोब्यूटानॉल 8. नाइट्रोबेंजीन 9. कास्टिक पोटाश 10. कास्टिक सोडा 11. एसिटिक एसिड 12. सोडा एश 13. मर्करी 14. सोडियम एसिटेट	1.100 किग्रा. 0.405 किग्रा. 0.794 किग्रा. 0.345 किग्रा. 0.460 किग्रा. 0.335 किग्रा. 0.294 किग्रा. 0.513 किग्रा. 1.005 किग्रा. 0.084 किग्रा. 0.398 0.231 किग्रा. 0.008 किग्रा. 0.173 किग्रा.
क-2110	मोनो ब्रोमो बेन्जीन	1 किग्रा.	1. बेन्जीन 2. लिक्विड ब्रोमाइन	0.584 किग्रा. 0.600 किग्रा.
क-2111	1 क्लोरो नाफालीन	1 किग्रा.	1. क्रूड नेफथालीन 2. पर क्लोरो इथाइलीन	1.342 किग्रा. 0.805 किग्रा.
क-2112	रिसिनोयलिक एसिड (कैस्टर ऑयल फैटी एसिड)	1 मी.टन	1. ब्लीचिंग अर्थ 2. फिल्टरीड हाइफ्लोसुपरसैल	15 किग्रा. 15 किग्रा.

1	2	3	4	5
क-2113	वैट गोल्डन ऑरेंज जी, सी डी पी वैट ऑरेंज 9-सी आई सं. 59700 (डाय कान्टैन्ट 96%)	1 किग्रा.	1. फथालिक एन्हाइडाइड 2. एल्युमीनियम हंगोर्ट्स 3. टोस्यून 4. नाइट्रोबेंजीन	1.821 किग्रा. 0.845 किग्रा. 1.700 किग्रा. 0.612 किग्रा.
क-2114	क्लोकसासिलिन सोडियम स्ट्राइल (क्रिस्टलीन)	1 किग्रा.	1. 6 ए पी ए या 1. (1) पेंसीलीन जी पोटाशियम फर्स्ट क्रिस्टल (2) मिथाइलीन क्लोराइड (3) पेंसीलीन जी एमीडेज (एंजाइम) 2. मिथाइलीन क्लोराइड 3. एसीटोन 4. क्लोरोफार्म 5. 3-(2-क्लोरोफिनाइल)-5- मिथाइल आइसोक्साजोल-4- कबॉनिल क्लोराइड या 5. (1) ओ-क्लोरो बेंजलडि- हाइड 2. हाइड्रोक्सीलामाइन सल्फेट 3. मिथाइल एसीटो एसीटेट 4. क्लोरोफार्म 5. सोडियम मिथॉक्साइड 6. 2-ईथाइल हैक्सानॉइक एसिड	0.572 किग्रा. 1.83 बीओ यू या 1.144 किग्रा. 0.572 किग्रा. 0.96 किग्रा. 2.55 किग्रा. 0.53 किग्रा. 1.06 किग्रा. 0.70 किग्रा. 0.74 किग्रा. 0.56 किग्रा. 1.48 किग्रा. 1.06 किग्रा. 0.36 किग्रा. 0.42 किग्रा.
क-2115	4, 4-बिस (डायइथाइल एमिनो) बेंजहाइड्राल (बी-डी ए एम)	1 किग्रा.	1. ईथाइल माइकलर्स किटॉन	1.17 किग्रा.
क-2116	जरकोनियम ऑक्साइड मैकरो माइक्रो विभिन्न प्रकारों एवं आकारों में ग्राइंडिंग मीडिया (जिसमें 80% जरकोनिया डायऑक्साइड और 20% सेरियम ऑक्साइड निहित हो)	1 मी. टन	2. सोडियम बोरोहाइडाइड 1. जरकोनियम डॉय ऑक्साइड 2. सेरियम ऑक्साइड 3. आमोनियम एल्जीनेट 4. हाई एल्युमिना रिफ़ैक्ट्री स्लैब्स/ट्रांस	0.183 किग्रा. 800 किग्रा. 200 किग्रा. 50 किग्रा. 8 मग
नोट : मदों 3 और 4 का लागत बीमा भाड़ा मूल्य निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क के 5% से अधिक नहीं होगा।				
क-2117	सेफाक्लोर बी पी/यू एस पी	1 किग्रा.	1. 3 सी-7-ए सी सी ए 2. ट्रायमिथाइल क्लोरो सायलेन	0.76 किग्रा. 0.30 किग्रा.

निर्धारित मद			आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
			3. हैक्सामिथाइल डायसाइला-जेन	0.424 किग्रा.
			4. एक्टिवेटेड कार्बन	0.077 किग्रा.
			5. ईथाइल क्लोरो फॉरमेट	0.422 किग्रा.
			6. डि-अल्फा फिनाइल ग्लाय-साइन ईथाइल पोटाशियम डेन साल्ट	1.139 किग्रा.
			7. मिथाइलीन क्लोराइड	4.165 किग्रा.
			8. एसीटोन	0.85 किग्रा.
			9. डाइमिथाइल फार्माइड	0.842 किग्रा.
क-2118 सेफाक्लोर		1 किग्रा.	1. पेन-जी पॉट फस्ट या	4.32 किग्रा.
				6.82 बीओ यू
			2. ट्राय फिनाइल फास्फाइट	4.77 किग्रा.
			3. साइक्लोहैक्सेन	0.94 किग्रा.
			4. लिक्विड ब्रोमाइन	1.25 किग्रा.
			5. पाइरीडाइन	0.92 किग्रा.
			6. आइसोब्यूटाईल	2.90 किग्रा.
			7. डायमिथाइल फार्माइड	3.562 किग्रा.
			8. मार्फोलाइन	1.00 किग्रा.
			9. ट्रायथाइलामाइन	0.41 किग्रा.
			10. सोडियम हाइड्रोसल्फाइट	3.43 किग्रा.
			11. ट्राय मिथाइल फास्फाइट	4.38 किग्रा.
			12. टोल्यून	2.69 किग्रा.
			13. मिथाइल क्लोराइड	21.165 किग्रा.
			14. एसीटोन	2.41 किग्रा.
			15. मिथानॉल	11.62 किग्रा.
			16. एक्टिवेटेड कार्बन	0.127 किग्रा.
			17. ईथाइल क्लोरो-फॉरमेट	0.422 किग्रा.
			18. हैक्साडायमिथाइल डाय-साइलाजेन	0.424 किग्रा.
			19. ट्रायमिथाइल क्लोरो साइलाजेन	0.30 किग्रा.
			20. डि-अल्फा फिनाइल ग्लाय-सीन ईथाइल पोटाशियम डेन साल्ट	1.139 किग्रा.
क-2119 3-सी-7 ए सी सी ए		1 किग्रा.	1. पेन-जी पॉट फस्ट या	5.68 किग्रा.
				8.975 बी ओ यू
			2. ट्राय फिनाइल फास्फाइट	6.28 किग्रा.
			3. साइक्लोहैक्सेन	1.229 किग्रा.
			4. लिक्विड ब्रोमाइन	1.638 किग्रा.

निर्यात मद			आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
			5. पाइमरीडाइ	1.212 किग्रा.
			6. आइसोब्यूटानॉल	3.82 किग्रा.
			7. डायमिथाइल फार्माइड	3.577 किग्रा.
			8. माफॉलाइन	1.316 किग्रा.
			9. ट्रायइथाइलामाइन	0.54 किग्रा.
			10. सोडियम हाइड्रोसल्फाइड	4.512 किग्रा.
			11. ट्राय मिथाइल फास्फाइड	5.76 किग्रा.
			12. टोल्थूम	3.544 किग्रा.
			13. मिथाइल क्लोराइड	22.395 किग्रा.
			14. एसीटोन	2.047 किग्रा.
			15. मिथानॉल	15.292 किग्रा.
			16. एक्टिपेटिड कार्बन	0.06 किग्रा.
क-2120	आप्टीकल ब्राइटनर ( सी. आई. फ्लोरसेन्ट ब्राइटनर 140 ) एस्से 98.5%	1 किग्रा.	1. एन. एन. डायइथाइल एमिनो मेटा फिनॉल	1.256 किग्रा.
			2. एसिटो एसिटिक मिथाइल ईस्टर	1.325 किग्रा.
			3. मिथानॉल	2.260 किग्रा.
			4. हाइफ्लो सुपरसैल	0.026 किग्रा.
क-2121	अमॉक्सीलिन सोडियम स्ट्राइल क्रिस्टलाइन	1 किग्रा.	1. 6-ए पी ए या	0.854 किग्रा.
			1. (क) पैन्सीलिन जी पोटाशियम फर्स्ट क्रिस्टल्स	2.733 किग्रा.
			(ख) पैन्सीलिन जी एमीडेज (एन्जाइम)	1.43 ग्राम
			2. मिथाइल क्लोराइड	4.214 किग्रा.
			3. डी(-) पी-हाइड्राक्सी फिमाइल ग्लायसीन बेस	0.77 किग्रा.
			4. मिथाइल एसिटो एसिटेट	0.63 किग्रा.
			5. हैक्सामिथाइल डायसाइलाजेन	0.63 किग्रा.
			6. ट्रायइथाइलामाइन	0.35 किग्रा.
			7. आइसोप्रोपाइल एल्कोहल	2.10 किग्रा.
			8. 2-इथाइल हैक्सामॉइक एसिड	0.42 किग्रा.
			9. एन-एन-डायमिथाइल एसिटामाइड	0.378 किग्रा.
			10. पायबालॉयल क्लोराइड	0.49 किग्रा.
			11. 2, 6 ल्यूटीडाइन	0.014 किग्रा.
			12. ट्रायइथाइलामाइन	0.68 किग्रा.
			13. सोडियम 2-इथाइल हैक्सानोएट	0.55 किग्रा.
			14. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल	0.29 किग्रा.
			15. टैट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन	13.70 किग्रा.

निर्यात मद			आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
क-2122	एन. एन.- छायनाइट्रोसोपैन्टा मिथाइलीन टैट्रामाइन डी एम पी टी आधारित	1 किग्रा.	1. हैक्सामाइन 2. सोडियम नाइट्राइट	0.743 किग्रा. 0.735 किग्रा.
क-2123	फिनॉलिक रेजिन (प्रिक्शन डस्ट) सी एन एस एल पर आधारित	1 किग्रा.	1. पैरा फारमल्लिडहाइड	0.107 किग्रा.
क-2124	जियोलाइट (सोडियम एल्युमीनो सिलिकेट)	1 किग्रा.	1. सोडियम सिलिकेट 2. एल्युमिनियम हाइड्राक्साइड 3. कास्टिक सोडा लाइ (48%)	0.481 किग्रा. 0.480 किग्रा. 0.185 किग्रा.
क-2125	मैग्नीशियम फलू ओराइड	1 किग्रा.	1. हाइड्रोफ्लूओरिक एसिड 70% 2. मैग्नीशियम आक्साइड	0.965 किग्रा. 0.750 किग्रा.
क-2126	पोटेशियम जरकोनियम फलूओराइड	1 किग्रा.	1. हाइड्रोफ्लूओरिक एसिड 70% 2. जरकोनियम डाइआक्साइड 3. पोटेशियम कार्बोनेट	0.637 किग्रा. 0.458 किग्रा. 0.513 किग्रा.
क-2127	हाइड्रोफ्लूओजरकोनिक एसिड 45%	1 किग्रा.	1. हाइड्रोफ्लूओरिक एसिड 70% 2. जरकोनियम आक्साइड	0.392 किग्रा. 0.282 किग्रा.
क-2128	कोकोमोनोइर्थेनॉल एमाइड	1 किग्रा.	1. कोको फैटी एसिड या कोकोनट फैटी एसिड का मथाइल ईस्टर 2. मोनो इर्थेनॉल एमाइन	0.838 किग्रा. 0.838 किग्रा. 0.243 किग्रा.
क-2129	2-पिकोलीन 99% न्यूनतम	1 किग्रा.	1. डिनेचर्ड इथाइल एल्कोहल 2. एल्युमीना सिलिका कैटेलिस्ट	4.253 किग्रा. 0.049 किग्रा.
क-2130	डायसोडियम कोकोमाइड सल्फो-सक्सीनेट (एक्टिव मैटर 36% सोलिड्स : 38-40%)	1 किग्रा.	1. कोकोनट फैटी एसिड का मिथाइल ईस्टर 2. मोनोइथेनॉलामाइन 3. मैलेइक एनहाइड्राइड 4. सोडियम सल्फाइड	0.177 किग्रा. 0.048 किग्रा. 0.075 किग्रा. 0.97 किग्रा.
क-2131	डिस्पर्स ब्राउन आर ई एल 150% डिस्पर्स ब्राउन (सी. आर. 11152) डाई कन्टेंट 63%	1 किग्रा.	1. 2,6 डायक्लोरो 4-नाइट्रो एनीलाइन 2. एन. एन. डि-हाइड्राक्सी इथाइल 3-क्लोरो एनीलाइन 3. सोडियम नाइट्राइट 4. वैनिस्पर्स	0.270 किग्रा. 0.308 किग्रा. 0.095 किग्रा. 0.025 किग्रा.
क-2132	इपॉक्सी एल्कोहल बी जी ई (ब्यूटाइल ग्लायसिडाइल ईथर)	1 किग्रा.	1. एन-ब्यूटाइल एल्कोहल (एन-ब्यूटानॉल) 2. इपीक्लोरो हाइड्रिन	0.633 किग्रा. 0.792 किग्रा. 0.792 किग्रा.



निर्यात मद			आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
क-2133	ट्रिस 2, 4, 6-डि-मिथाइल एमिनो मिथाइल फिनाल	1 किग्रा.	1. फीनॉल 2. पैराफॉर्मलडिहाइड	0.417 किग्रा. 0.439 किग्रा.
क-2134	टैराकोट यैलो ए एफ 2 आर एल (सी आई डिस्पर्स सोडियम लिग्मो सल्फोनेट)	1 किग्रा.	1. औरथो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन 2. डाइमिथाइल एनीलाइन 3. पी. फेनेडिटाइन 4. सोडियम लिग्मो सल्फोनेट	0.438 किग्रा. 0.105 किग्रा. 0.249 किग्रा. 0.535 किग्रा.
क-2135	रिएक्टोफिक्स नेवी ब्लू एम 1 ई बी एल (सी आई नं. रिएक्टिव ब्लू 222)	1 किग्रा.	1. एच. एसिड 2. टो बायस एसिड 3. मेटाबेस ईस्टर 4. मेटा फिनाइलीन डायमाइन 4-सल्फोनिक एसिड 5. सायन्यूरिक क्लोराइड 6. प्रोपिओनिक एनहाइड्राइड 7. सोडियम नाइट्राइट 8. कास्टिक सोडा 9. पोटेशियम क्लोराइड	0.294 किग्रा. 0.192 किग्रा. 0.038 किग्रा. 0.028 किग्रा. 0.028 किग्रा. 0.017 किग्रा. 0.118 किग्रा. 0.237 किग्रा. 0.434 किग्रा.
क-2136	रिएक्टोफिक्स नेवी ब्लू एच 2 आर (सी आई नं. रिएक्टिव ब्लैक 39)	1 किग्रा.	1. एच एसिड 2. एनीलाइन 2 : 5 डायसल्फो-निक एसिड 3. मेटा फिनाइलीन डायमाइन 4-सल्फोनिक एसिड 4. सायन्यूरिक क्लोराइड 5. सोडियम नाइट्राइट 6. कास्टिक सोडा 7. पोटेशियम क्लोराइड	0.578 किग्रा. 0.548 किग्रा. 0.368 किग्रा. 0.368 किग्रा. 0.265 किग्रा. 0.750 किग्रा. 0.716 किग्रा.
क-2137	डिस्पर्स नेवी ब्लू 3 आर टी (सी आई डिस्पर्स ब्लू 148 काटेंट 40%)	1 किग्रा.	1. औरथो सायनो पैरा नाइट्रो एनीलाइन 2. एन-ईथाइल एनीलाइन 3. मिथाइल एक्रीलेट 4. सोडियम नाइट्राइट 5. डिमिथाइल फार्माइड 6. लिग्नाइट सल्फोनेट 7. हाइड्रोजन परॉक्साइड 50% शुद्धता 8. हाइड्रोक्वूनोन 9. प्रोपिओनिक एसिड	0.330 किग्रा. 0.145 किग्रा. 0.103 किग्रा. 0.080 किग्रा. 0.916 किग्रा. 0.600 किग्रा. 0.138 किग्रा. 0.0014 किग्रा. 0.255 किग्रा.
क-2138	रिएक्टिव सफ़ा ब्लैक एच आर एल 1 रिएक्टिव ब्लैक 31 (डाइ काटेंट 45%)	1 किग्रा.	1. गैमा एसिड 2. 2.5 डिमिथाक्सी एनीलाइन, 4-विनाइल सल्फोन ईस्टर 3. 1.4 सल्फोफिनाइल-3-कार्बोक्सी 5-पायराजोलोन	0.144 किग्रा. 0.194 किग्रा. 0.170 किग्रा.

निर्यात मद			आयात मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
			4. सोडियम बाइट्राइट	0.082 किग्रा.
			5. कॉपर सल्फेट	0.204 किग्रा.
			6. कास्टिक सोडा	0.264 किग्रा.
			7. एंटी डस्टिंग एजेंट	0.017 किग्रा.
क-2139	ऑक्टाइल सेलीसाइट	1 किग्रा.	1. सेलीसाइलिक एसिड	0.592 किग्रा.
क-2140	बेंजलडिहाइड	1 किग्रा.	1. टालुइन	1.300 किग्रा.
क-2141	नैफथालीन सल्फोनेट	1 किग्रा.	1. नैफथालीन	0.547 किग्रा.
	कंडनसेट सोडियम		2. फारमाडिहाइड 37%	0.200 किग्रा.
	साल्ट (टाइकोल एन सी)		3. कास्टिक सोडा लाइ	0.274 किग्रा.

## अनुलग्नक "ग"

इंजीनियरिंग उत्पाद				
ख-1368	शीट/कोयल फॉर्म में पी सी बी/साइ बोर्ड्स हेतु एल्युमीनियम फॉयल स्टॉक, लिथो स्टॉक, क्लोजर स्टॉक, वेनेशाल ब्लाइंड स्टॉक, शीट्स	1 किग्रा.	1. एल्युमीनियम स्क्रैप	1.10 किग्रा.
ख-1369	लैपिंग स्लीवज	1 नग	1. पिग आयरन	निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा./ किग्रा. मात्रा
			2. ग्रेफाइट	निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा./ किग्रा. मात्रा
			3. फैरो सिलिकॉन	निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा./ किग्रा. मात्रा
			4. फैरो मैग्नीज	निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा./ किग्रा. मात्रा
			5. फैरो क्रोम	निर्यात उत्पाद में किग्रा./
			6. सुपर सीड आइसोक्वैलैन्ट	किग्रा. मात्रा
ग-1370	मैकेनिकल कंट्रोल केबल	1 नग	1. एम. एस. स्प्रिंगलस्ट्रिप	निबल से निबल
			2. माइक्रोलेटर कंट्रोल वाल्व	निबल से निबल
			3. आर्मरड एम एस/एस एम वायर रोप	निबल उत्पाद में 1.05 मीटर/ मीटर
			4. रेलवेट पोली एसीटल द्यूब जिसके साथ एल डी पी ई या पोलीप्रोपीलीन का 19 स्ट्रैंड कार्बन स्टील वाया आउटर जैकेट हो।	निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा./ किग्रा. मात्रा

1	2	3	4	5
ग-1371	20 वाट तक की फ्लूरोसेंट 1000 नग द्यूब हेतु टंगस्टन फिलामेंट-टस	1. टंगस्टन वायर (काला) 2. मोलिब्डिनम वायर (काला) 3. कॉलोडियल ग्रेफाइट (कण्डू-मेबल्स के रूप में)	36.70 ग्राम 61.60 ग्राम 3.67 ग्राम	
ग-1372	36 वाट और 40 वाट की फ्लूरोसेंट द्यूब हेतु टंगस्टन फिलामेंटस	1. टंगस्टन वायर (काला) 2. मोलिब्डिनम वायर (काला) 3. कॉलोडियल ग्रेफाइट (कण्डू-मेबल्स के रूप में)	41.90 ग्राम 73.73 ग्राम 4.19 ग्राम	
ग-1373	पी वी सी इंसलेटिड सिंगल कोर केबल्स 0.5 वर्ग मि. मी.	1. कॉपर वायर रोड 2. पी वी सी कंपाउन्ड या 2. (क) पी वी सी रेजिन (ख) प्लास्टिसाइजर (पी वी सी) (ग) फिल्टर (सी ए सी आ 3) (घ) ल्यूब्रिकेन्ट (वैक्स या लैड स्टीयरेट)	निर्यात में 105 किग्रा./किग्रा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. मात्रा 0.57 किग्रा. 0.310 किग्रा. 0.110 किग्रा. 0.01 किग्रा.	

नोट : मद 2 (क) से 2 (घ) की मात्रा, निर्यात उत्पाद में पी वी सी कंपाउन्ड की प्रति किग्रा. अंश है।

ग-1374	मशीन्ड कास्ट कोम स्पिन्डल, स्टैम्स, योक स्लीव्स, योक बुसेज, डिस्कस, वेजेज, सीट रिंग्स व मशीन्ड बुसेज दोनों औटोमैटिक और नौन औटोमैटिक एप्लिकेशन जो कि सिलिकन ब्रास/सिलिकन ब्रॉन्ज/हाई टैनसाईल ब्रास कॉपर के साथ व अन्य एलोपिंग एलिमेंट्स जैसे कि जिंक 10 से 35% तक व अन्य एलिमेंट्स जैसे कि एल्यूमिनियम, मैगनीज, सिलिकोन, अयरन लीड जो कि प्रत्येक में 5% से अधिक न हो जो कि ए एस टी एम बी 584-सी 87500, सी-87600, सी-87610/ ए एस टी एम बी 371-69400/ बी एस 1400 एच टी बी 1, एच टी बी 3 के अनुरूप हो।	1. ब्रास स्क्रेप या इनेलमैन्ट्स या कैथड कॉपर/कॉपर स्क्रेप, एलोपिंग एलिमेंट्स जैसे कि जिंक, अल्यूमिनियम लीड, मैगनीज व सिलिकोन के साथ	1.20 किग्रा./किग्रा. उत्पाद निर्यात उत्पाद में 1.25 किग्रा./किग्रा. अंश
--------	--	---	--

1	2	3	4	5
ग-1375	मशीन कास्ट कम्पोनैन्ट्स 1 किग्रा. बाल्व इन्टरनलस के लिए जैसे कि स्पिन्दलस, स्टैमस, योक स्लीवस योक बुसेज, डिस्कस, बिजेज सिलिंग और सीट रिंगज व दोनों औटोमैटिब नौन औटोमैटिब एप्लिकेशन के लिए मशीन्ड बुसेज जो कि एल्यूमिनियम ब्रोन्ज कॉपर के साथ से बना हो व एल्यूमिनियम 8 से 11% व अयरन 1.5 से 148- सी-95200, सी-95300/डी आई एन 1714 जी सो यू ए एल 10 एफ ई ।	1 किग्रा.	1. एल्यूमिनियम ब्रोन्ज इनगोटस या स्क्रेप या कैथड कॉपर/कॉपर स्क्रेप व एल्यूमिनियम	निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा./ किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा./ किग्रा. अंश
ग-1376	मशीन्ड कास्ट कोम स्पिन्दल, स्टैमस, योक स्लीवस, योक बुसेज, डिस्कस बिजेज सीट रिंग्स व मशीन्ड बुसेज दोनों औटोमैटिब और नौन ओटोमैटिब एप्लिकेशन जो कि सिलिकन ब्रास/ सिलिकन ब्रोन्ज/आई टैनसाईल ब्रास कॉपर के साथ व अन्य एलेपिंग एलिमेंट्स जैसे कि जिंक 10 से 35% तक व अन्य एलिमेंट्स जैसे कि एल्यूमिनियम, मेगनीज, सिलिकोन, आयरन लीड जो कि प्रत्येक में 5% से अधिक न हो जो कि ए एस टी एम बी 584-सी 87500, सी-87600, सी-87610/ए एस टी एम बी 371-69400/बी एस 1400 एच टी बी 1, एच टी बी 3 के अनुरूप हो	1 किग्रा.	1. ब्रास स्क्रेप या इन्वोल्वेन्टस या कैथड कॉपर/कॉपर स्क्रेप, एलेपिंग, एलिमेंट्स जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम लीड, मेगनीज न सिलिकोन के साथ	1.20 किग्रा./ किग्रा. उत्पाद निर्यात उत्पाद में 1.25 किग्रा./ किग्रा. अंश
ग-1377	मशीन कास्ट कम्पोनैन्ट्स 1 किग्रा. बाल्व इन्टरनल के लिए जैसे कि स्पिन्दलस, स्टैमस, योक स्लीवस योक बुसेज, डिस्कस, बिजेज सिलिंग और सीट रिंगज व दोनों औटोमैटिब नौन औटोमैटिब एप्लिकेशन	1 किग्रा.	1. एल्यूमिनियम ब्रोन्ज इनगोट या स्क्रेप या कैथड कॉपर/कॉपर स्क्रेप व एल्यूमिनियम	निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा./ किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा. / किग्रा. अंश

1	2	3	4	5
	के लिए मशीन ब्रुसेज जो कि एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज कॉपर के साथ से बना हो व एल्यूमिनियम 8 से 11% व आयरन 1.5 से 148-सी- 95200, सी-95300/डी आई एन 1714 जी सी यू ए एल 10 एफ ई			
	अनुलग्नक "डी" प्लास्टिक प्रोडक्ट			
क्र.सं.	निर्यात की मद नाम	मात्रा	आयात की मद नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
ज 387	प्लास्टिक सिब	1 किग्रा.	1. पौलिप्रोपीलिन माउल्लिंग पाउडर/ट्रैन्स्यूस	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश
			2. रिलीवैन्ट भायलोन नैट	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश
			3. टिन प्लेट वेस्ट	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश
ज 388	प्लास्टिक हैगर्स	1 किग्रा.	1. संबंधित प्लास्टिक माउल्लिंग पाउडर पी पी/एच आई पी एस/ए बी एस	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश
			2. नॉन एलॉय स्टील वायर	निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा./किग्रा. अंश
ज 389	फिनोल फोर्मलडिहाईड नाक्स ब्रास स्टील इनसर्टस के साथ या रहित	1 किग्रा.	1. फिनोलिक माउल्लिंग पाउडर	1.10 किग्रा./ किग्रा. अंश
			2. संबंधित इनसर्टस या	नैट+1% वैस्टेज
			2. नॉन एलॉय स्टील रौड या	आयात में 1.15 किग्रा./ किग्रा. अंश
			2. ब्रास	आयात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश

## अनुलग्नक "ई"

## स्पोर्ट्स गूड्स

निर्यात की मद			आयात की मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
झ 23	हैड कार्ड	1 नग	1. रेलिवैन्ट पी यू लैडर क्लौथ	0.59 वर्ग मीटर
झ 24	एक्जोमीनल गार्ड	1 नग	1. रेलिवैन्ट पी यू लैडर क्लौथ	0.29 वर्ग मीटर

## टेक्सटाइल प्रोडक्ट

निर्यात की मद			आयात की मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
अ 301	पोलिस्टर काटन ब्लैन्डेड हाई विजिबिलिटी ड्राइड फैब्रिक, रिफ्लैक्टिव बैंड के साथ बने हुए इन्डस्ट्रियल वर्क वेयर (क) बायलर सूट	1 नग	1. पालेस्टर काटन ब्लैन्डेड ड्राइड फैब्रिक 2. रिफ्लैक्टिव बैंड	4.05 वर्ग मीटर 5 से.मी. × 550 सेमी.
	(ख) जैकेट		1. पालेस्टर काटन ब्लैन्डेड यार्न फैब्रिक	2.48 वर्ग मीटर 5 सेमी. सेमी.
	(ग) पैन्ट		1. पालेस्टर काटन ब्लैन्डेड ड्राइड फैब्रिक 2. रिफ्लैक्टिव बैंड	1.687 वर्ग मीटर 6 सेमी. × 240 सेमी.
	(घ) बिब पेशन्ट		1. पालेस्टर काटन ब्लैन्डेड ड्राइड फैब्रिक 2. रिफ्लैक्टिव बैंड	2.30 वर्ग मीटर 5 सेमी. × 225 सेमी.
	(ङ) गिलेट वेस्ट कोट		1. लालेस्टर काटन ब्लैन्डेड ड्राइड फैब्रिक 2. रिफ्लैक्टिव बैंड	1.16 वर्ग मीटर 5 सेमी. × 285 सेमी.
	(च) शोर्ट कोट		1. पालेस्टर काटन	2.70 वर्ग मीटर

×350

			2. रिफ्लेक्टिव बैंड	5 सेमी.×230 सेमी.
अ 302	बच्चों (शिशुओं) के काटन डैनिम फूल स्लीव जैकेट्स (एम्ब्राइडेड)	1 नग	1. काटन डैनिम फैब्रिक	1.20 वर्ग मीटर

## अनुलग्नक "ई"

## विविध उत्पाद

निर्यात की मद			आयात की मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
उ 118	प्रि लूब्रिकेटेड सिसल कोर रोप जिसमें कि ड्वाई फाइबर के लुब्रिकैन्ट का वजन 14 % हो	1000 किग्रा.	1. सिसल फाईबर 2. पेट्रोलियम बेसड लूब्रिकैन्ट (वायर रोप ग्रेड)	953.92 किग्रा. 128.94 किग्रा.

## MINISTRY OF COMMERCE

## PUBLIC NOTICE NO. 37 (RE-98)/1997-2002

New Delhi, the 10th September, 1998

**F.No.01/86/40/117/AM98/DES-IV.**—Attention is invited to paragraph 7.8 of the Export and Import Policy 1997-2002, as amended and Paragraphs 7.8, 7.9 and 7.10 of the Handbook of Procedures, Vol. 1, 1997-2002, as amended and also to the Handbook of Procedures, Vol. 2, 1997—2002 as amended from time to time.

2. In exercise of the powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export & Import Policy 1997-2002, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/modifications and additions in the Handbook of Procedures, Vol. 2 - 1997—2002, as amended.

3. In the statement of Standard Input-Output Norms as contained in the Handbook of Procedures, Vol. 2. 1997-2002, as amended, amendments/Corrections at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

4. In the statement of Standard Input-Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

## CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

After the existing entry at Sl. No. A-2103, the new entries from Sl. No. A-2104 to A-2141 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

## ENGINEERING PRODUCTS

After the existing entry at Sl. No. C-1367, the new entries from Sl. No. C-1368 to C-1377 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

## PLASTIC PRODUCTS

After the existing entry at Sl. No. H-389, the new entries from Sl. No. H-390 to H-392 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice

## SPORTS GOODS

After the existing entry at Sl. No. I-22, the new entries from Sl. No. I-23 to I-24 shall be added as per Annexure "E" to this Public Notice.

## TEXTILE PRODUCTS

After the existing entry at Sl. No. J-299, the new entry as Sl. No. J-300 shall be added as per Annexure "F" to this Public Notice.

## MISCELLANEOUS PRODUCTS

After the existing entry at Sl. No. K-117, the new entry as Sl. No. K-118 shall be added as per Annexure "G" to this Public Notice.

5. This issues in Public interest.

N. L. LAKHANPAL, Director General of  
Foreign Trade and Ex.- Officio Addl. Secy.

## Annexure "A"

## AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections																																																															
(1)	(2)	(3)	(4)																																																															
1.	19	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl. No. A76	The quantity of Export Item shall be corrected to read as under:-- "1000 Tablets"																																																															
2.	25	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl. No. A115	The quantity of import item 1 shall be amended to read as "1.80 kg OR 2.88 BOU".																																																															
3.	35	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl. No. A173	The description of import item 4 shall be corrected to read as under :-- "4. Sodium Dihydro Bis (2 Methoxy Ethoxy Aluminate-70% Active in Toluene (Vitride))".																																																															
4.	53	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl. No. A311	Norms covered by this entry shall be substituted by the following:-- <table><tr><th>Sl. No.</th><th>Export Item</th><th>Import Item</th></tr><tr><th>No.</th><th>Name</th><th>Qty.</th><th>Name</th><th>Qty.</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th></tr><tr><td>A311</td><td>Naproxen Sodium</td><td>1kg</td><td>1. DL-Naproxen</td><td>1.60 kg.</td></tr><tr><td colspan="5">OR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1. (a) 2-Acety 1-6-Methoxy</td><td>2.62 kgs.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Napthalene</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>(b) Potassium Hydroxide</td><td>4.40 kgs.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>(c) Hydroxylamine</td><td>1 00 kg.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Sulphate</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2. N-Octyl-D-Glucamine</td><td>0.75 kg.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>3. Isopropyl Alcohol</td><td>4.05 kgs.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>4. Methanol</td><td>1.16 kg.</td></tr></table> <p>Note : The norms for "Naproxen" may be worked out by dividing the above inputs by factor of 1.077.</p>	Sl. No.	Export Item	Import Item	No.	Name	Qty.	Name	Qty.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	A311	Naproxen Sodium	1kg	1. DL-Naproxen	1.60 kg.	OR								1. (a) 2-Acety 1-6-Methoxy	2.62 kgs.				Napthalene					(b) Potassium Hydroxide	4.40 kgs.				(c) Hydroxylamine	1 00 kg.				Sulphate					2. N-Octyl-D-Glucamine	0.75 kg.				3. Isopropyl Alcohol	4.05 kgs.				4. Methanol	1.16 kg.
Sl. No.	Export Item	Import Item																																																																
No.	Name	Qty.	Name	Qty.																																																														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																																																														
A311	Naproxen Sodium	1kg	1. DL-Naproxen	1.60 kg.																																																														
OR																																																																		
			1. (a) 2-Acety 1-6-Methoxy	2.62 kgs.																																																														
			Napthalene																																																															
			(b) Potassium Hydroxide	4.40 kgs.																																																														
			(c) Hydroxylamine	1 00 kg.																																																														
			Sulphate																																																															
			2. N-Octyl-D-Glucamine	0.75 kg.																																																														
			3. Isopropyl Alcohol	4.05 kgs.																																																														
			4. Methanol	1.16 kg.																																																														
5.	55	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl. No. A319	The word "Crude" in the description of the export product shall be deleted.																																																															
6.	57	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No. A334	Norms covered by this entry shall be deleted.																																																															



- |     |     |  |  |
|-----|-----|--|--|
| 7.  | 65  | Chemicals & Allied Products<br>Sl. No. A409  | <p>1. The description of the export product shall be amended to read as under :-<br/>"Sterilised Surgical Sutures (With/without needles) - 152 cms USP (catgut)".</p> <p>2. The quantity of export shall be amended to read as "1 Dozen".</p>  |
| 8.  | 160 | Chemicals & Allied Products<br>Sl. No. A1215 | <p>1. The description of the export product shall be corrected to read as under:-<br/>"N-Oxydiethylene Benzothiazole Sulfenamide (Minimum 96%)."</p> <p>2. The description of import item 5 shall be amended to read as under:-<br/>"Caustic Soda (Sodium Hydroxide-100%) Flakes/Powder".</p> <p>3. After import item 5, the following item with quantity shall be added:-<br/>"6. Sodium Sulphite - 0.040 kg<br/>7. Iso Propyl Alcohol - 0.112 kg".</p> |
| 9.  | 167 | Chemicals & Allied Products<br>Sl. No. A1310 | <p>1. The description of the export product shall be corrected to read as under:—<br/>"Dibenzothiazole Disulphide (Minimum 95%)".</p> <p>2. The description of import item 4 shall be amended to read as under:-<br/>"Caustic Soda (Sodium Hydroxide - 100%) Flakes/Powder".</p> <p>3. After import item 4, the following item quantity shall be added:-<br/>"5. Sodium Carbonate - 0.080 kg".</p>   |
| 10. | 170 | Chemicals & Allied Products<br>Sl. No. A1353 | The description of Export Item shall be amended to read as under:—<br>"Fumaric Acid (99.5% minimum)"   |
| 11. | 173 | Chemicals & Allied Products<br>Sl. No. A1381 | The words "(Grade BA)" shall be deleted from the description of the export product.  |
| 12. | 174 | Chemical & Allied Products<br>Sl. No. A1401  | <p>After import item 3, following additional items with quantity shall be added:—</p> <p>"4. Para Toulene — 0.10 kg<br/>Sulphonic Acid (PTSA)</p> <p>5. Caustic Soda — 0.04 kg<br/>(Sodium Hydroxide 100%)<br/>Flakes/Powder".</p>   |
| 13. | 175 | Chemicals & Allied Products<br>Sl. No. A1412 | <p>The description of the export product shall be amended to read as under:—<br/>"N-1, 3-Dimethyl Butyl N-Phenyl Parapheny lenediamine (Minimum 95%)".</p>   |
| 14. | 176 | Chemicals & Allied Products<br>Sl. No. A1421 | <p>1. The description of the export product shall be corrected to read as under :—<br/>"N-(Cyclohexylthio) Phthalimide".</p> <p>2. The description of import item 2 shall be amended to read as under :—<br/>"Cyclohexyl Mercaptan (CHM)".</p> <p>3. After import item 2, the following item with quantity shall be added:—<br/>"Caustic Potash — 0.243 kg".</p>   |
| 15. | 176 | Chemicals & Allied Products<br>Sl. No. A1423 | <p>1. The description of the import item 4 shall be amended to read as under :—<br/>"Caustic Soda (Sodium Hydroxide—100%) Flakes/Powder".</p> <p>2. After import item 5, the following item with quantity shall be added:—<br/>"6. Hydrogen Peroxide—0.300 kg (50%)</p>  |

16.	189	Chemicals & Allied Products Sl. No. A1471	The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—				
			Export Item		Import Item		
			No.	Name	Qty.	Name	Qty.
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			A1471	Polymerised 2,2,4-Trimethyl 1, 2, Dihydroquinoline	1kg	1. Aniline 2. Acetone 3. Para To lene Sulfonic Acid (PTSA) 4. Caustic Soda (Flakes/Powder)	0.630 kg 0.789 kg 0.134 kg 0.026 kg
17.	193	Chemical & Allied Products Sl. No. A1569	1. The description of import item 1 & 2 shall be amended to read as under:—7 “1. Writing/Printint Paper Coated/uncoated. “2. Paper Board/Card Board Coated/uncoated”. 2 The quantity of input item shall be amended to read as under:— “10 gms (Value Limited to 2% of FOB value of exports)”. Norms covered under this entry shall be substituted by the following :—				
18.	210	Chemicals & Allied Products Sl. No. A1672					
			Export Item		Import Item		
			No.	Name	Qty.	Name	Qty.
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			A1672	Butyl Rubber Envelopes	1kg	1. Butyl Rubber/ Chlorobutyl rubber 2. Carbon black 3. Zinc oxide 4. Rubber Chemicals a. Anti oxidant b. Accelerator 5. Misc. Chemicals a. Steasic Acid b. Plastisizer	0.63 kg 0.315 kg 0.028 kg 0.005 kg 0.05 kg 0.005 kg 0.016 kg
			Note : 1. The CIF value of Rubber chemicals shall not exceed 7% o FOB value of exports 2. The CIF value of misc. chemicals, shall not exceed 5% of FOB value of exports.				

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
19	249	Chemicals & Allied Products Sl. No. A1838	The description of the export product shall be amended to read as under:— “Polyester Staple Fibre/Polyester Tow/Polyester Tops (Black—from DMT Route) containing 1.8% Carbon Black”.
20.	249	Chemicals & Allied Products Sl. No. A1839	The description of the export product shall be amended to read as under. - “Polyester Staple Fibre/Polyester Tow/Polyester Tops (Black—from PTA Route) containing 1.8% Carbon Black”.
21.	250	Chemicals & Allied Products Sl. No. A1840	The description of the export product shall be amended to read as under:— “Polyester Staple Fibre/Polyester Tow/Polyester Tops (DMT Route)”.

22. 250 Chemicals & Allied Products The description of the export product shall be amended to read as under:—  
Sl. No. A1841 "Polyester Staple Fibre/Polyester Tow/Polyester Tops (PSF Route)".
23. 250 Chemicals & Allied Products The description of the export product shall be amended to read as under:—  
Sl. No. A1842 "Polyester Staple Fibre/Polyester Tow/Polyester Tops (PTA Route)".
24. 256 Chemicals & Allied Products After import item 1, the following additional items with quantity shall be  
Sl. No. A1889 added:—  
"2. Ethyl Alcohol (Denatured) — 2.325 kg  
3. Methanol — 1.410 kg".
25. 276 Chemicals & Allied Products The norms covered by this entry shall be substituted by the following:—  
Sl. No. A2059

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A2059	Metamitron Technical (98% Minimum Purity)	1kg	1. Oxalic Acid 2. Thionyl Chloride 3. Hydrazine Hydrate (80%) 4. Ethyl Acetate 5. Ethyl Alcohol Denatured 6. Benzene 7. Aluminium Chloride	2.325 kg 1.770 kg 1.780 kg 0.810 kg 2.525 kgs 1.040 kg 1.900 kg

26. 278 Chemicals & Allied Products The quantity of import item 3 shall be corrected to read as "0.017 kg".  
Sl. No. A2072
27. 278 Chemicals & Allied Products The description of the import item 2 shall be corrected to read as  
Sl. No. A2074 "Tripropyl Amine".
28. 372 Engineering Products After import item 1, the following alternative item with quantity shall be  
Sl. No. C5 added:—  
"OR  
Aluminium Scrap — 1.10 kg".
29. 396 Engineering Products The description of the import item 2 shall be amended to read as under:—  
Sl. No. C168, C169, C170, C171 "2. CRNGO Sheet/Coils".
30. 414 Engineering Products The unit "gms/kw" alongwith the quantities of import items 1, 2, 3, 4, 5 and 6  
Sl. No. C219 shall be corrected to read as "gms/Watt".
31. 445 Engineering Products The norms covered by this entry shall be substituted by the following:—  
Sl. No. C336

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C336	Tungsten Filaments for GLS Lamps upto 100 watts and below	1000 Nos.	1. Tungsten Wire (Black) 2. Molybdenum Wire (Black) 3. Collodial Graphite (as consumables)	42.33 gms 71.42 gms 4.233 gms

32. 464 Engineering Products  
Sl. No. C417
1. In the description of the export product, "Square & Rectangular" shall be substituted by "Square, Rectangular and Round".
  2. In the description of the import item 1, "Square Bars and Flat Bars" shall be substituted by "Square, rectangular & Round Bars".
33. 481 Engineering Products  
Sl. No. C463
- The word "Aluminium" in the bracket of import item 1(a) shall be corrected to read as "Alumina".
34. 485 Engineering Products  
Sl. No. C474
- The description of import item 1 shall be amended to read as under :—  
"Mild Steel Cold Rolled Coils".
35. 485 Engineering Products  
Sl. No. C477
- The description of the import item 1 shall be amended to read as under :—  
"High Grade Manganese Ore".
36. 491 Engineering Products  
Sl. No. C494
- The description of import item at Sl. No. 1(ii) alongwith their quantity shall be corrected to read as under :—
- |       |               |   |                      |
|-------|---------------|---|----------------------|
| "(ii) | Metallurgical | — | 700 kgs              |
|       | Coke          |   | (without PCI)        |
|       | OR            |   |                      |
|       | Metallurgical | — | 500 kgs              |
|       | Coke          |   | (with PCI)           |
|       | OR            |   |                      |
|       | Coking Coal   | — | 1000 kgs             |
|       |               |   | (without PCI)        |
|       | OR            |   |                      |
|       | Coking Coal   | — | 800 kgs (with PCI)". |
37. 518 & Engineering Products  
520 Sl. Nos. C536, C537  
and C545
- Against all these entries, after import item 3, following additional item with quantity shall be added :—  
"4. Resistant Laquer 1. 42 kg/ kg content in the export product."
38. 525 Engineering Products  
Sl. No. C592
- The quantity of import item 1 shall be amended to read as "1.30 kg/kg content in the export product."
39. 532 Engineering Products  
Sl. No. C646
1. The description of the import item 1 shall be amended to read as under :  
"Stainless steel strip/sheet/coil."
  2. The description of the import item 2 shall be amended to read as under:—  
"Stainless Steel Wire/Wire Rod". The quantity will remain unchanged.
40. 548 Engineering Products  
Sl. No. C751
- The description of import item 1 shall be amended to read as under :—  
"1. Non Alloy Steel Billets/Ingots/Blooms/Stabs".
41. 594 Engineering Products  
Sl. No. C987
- The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—
- | Sl. No. | Export Item Name                                      | Qty. | Import Item Name                         | Qty.     |
|---------|---|------|--|----------|
| (1)     | (2)   | (3)  | (4)                                      | (5)      |
| C987    | Automotive timing Chains for Four Wheeler application | 1 kg | 1. Cold Rolled Alloy Steel Strip         | 0.350 kg |
|         |   |      | 2. Cold Rolled Medium Carbon Steel Strip | 0.700 kg |
|         |   |      | 3. Alloy Steel Wire Rod                  | 0.204 kg |
42. 574 Engineering Products  
Sl. No. C 930
1. In the description of the export product, "Square & Rectangular" shall be substituted by "Square, Rectangular and Round".
  2. In the description of the import item 1, "Square Bars and Flat Bars" shall be

substituted by "Square, Rectangular & Round Bars."

43. 604 Engineering Products  
& 605 Sl. No. C1035

1. The quantity of import item 2 shall be corrected to read as under :—  
"3.78 kg/kg content in export."
2. The description of import items 32 & 36 shall be corrected to read as under—  
"32. CBN/Diamond Honing Stick Blanks/Support Stone/Deburring Tools"  
36. Gear Shaper".

44. 631 & Engineering Products  
632 Sl. Nos. C 1110, C 1111  
and C 1112

1. In the description of these export products, the words  
"Submerssible Water Pump Sets i.e.", shall be substituted by the  
following:—  
"Submerssible Water Pump Sets comprising of"
2. After Sl. No. C 1112, the following shall be added :—

Sl. Export Item			Import Item	
No.	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C1112	Submerssible	1 No.	1. Bronze Metal	0.155 kg/ HP
(A)	Water Pump of various Horse Powers (HP)		2. C .I. Casting	0.86 kg/HP
			OR	
			Pig Iron	1.12 kg/HP
			3. ERWSS Tube/Rod- Grade AISI 304/316/431	1 kg/HP
			4. Relevant Rub- Nct to net. bcr/Plastic Parts	
C1112	Submerssible	1 No.	1. Copper Rod/	0.475 kg/ HP
(B)	Water Motor of various Horse Powers (HP)		Winding Wire or Copper Wire Bar.	
			2. Stamping	1.47 kg/HP
			OR	
			CRNGO Steel	2.62 kg/HP
			Sheet/Coil/ Strips	

45. 644 Engingeering Products  
Sl. No. C 1176

After the alternative items Copper cathod/Copper Wire bars in item 1 the  
following alternative item with quantity shall be added :—  
"OR

Copper Billets — 1.02 kg"

46. 715 Food Products  
Sl. No. E 7

Alongwith the existing description of the export product, the following shall be  
added :—

"/Cascinates"

47. 720 Food Products  
Sl. No. E 46

1. The words "(Fruit Flavoured)" in the description of the export product shall  
be deleted.

2. The following note shall be added below this entry :—

“Note : Item 3 shall be allowed only in case of Fruit Flavoured Tea Bags.”

48. 826 Plastic Products

Sl. No. H-170

The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Export Item			Import Item	
Sl. No.	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
H170	PET Containers with Polypropylene/HDPE/LDPE Caps	1 kg	1. PET Chips (Bottle Grade)	1.05 kg/kg content in the export product.
			2. Polypropylene/HDPE/LDPE (Moulding Grade)	1.05 kg/kg content in the export product.

49. 828 Plastic Products  
Sl. No. H 178

1. At the end of the description of the export product the word “/HDPE” shall be added.

2. In import item 1, the following alternative item with quantity shall be added :

“OR

HDPE Granules—

1.05 kg/kg  
content in the  
export product.”

50. 857 & Plastic Products  
858 Sl. Nos. H 309 & H 310

In the description of the export product against these entries, the figure and word “2/3ml” in the bracket shall be corrected to read as “2ml/3ml”.

51. 869 & Plastic Products  
870 Sl. No. H 371

The import item 4 shall be corrected to read as “ANOX 20 AM ( Phenolic Antioxidant)”

52. 870 Plastic Products  
Sl. No. H 372

The description of the export product shall be corrected to read as under :  
“Thermoplastic Polyurethane DESMOPAN KU2 8068”.

53. 870 Plastic Products  
Sl. No. H 373

The import item 4 shall be corrected to read as “ANOX 20 AM (Phenolic Antioxidant)”

54. 870 & Plastic Products  
871 Sl. No. H 374

The import item 4 shall be corrected to read as “ANOX 20 AM (Phenolic Antioxidant)”

55. 889 Textile Products  
Sl. No. J 34

The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Export Item			Import Item	
Sl. No.	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
J34	Dyed Finished Flax Blended Fabrics (containing Ployester, Viscose, Cotton, Flax)	1 kg	1. (a) Flax Fibre	1.843 kg/kg of Flax Fibre content in the export product
			(b) Polyseter	1.115 kg/kg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Fibre	of Poly- ester con- tent in the export product
			(c) Viscose	1.11 kg/kg fibre content export product.
		OR		
		1. Flax Blended yarn		1.11 kg/kg content in the export product
		OR		
			1. Flax Blended Fabrics (Grey)	1.05 kg/kg content in the export product
			OR	
			1. Flax Blended	1.07 kg/kg of flax content in the export product.
			(b) Polyester Yarn	1.065 kg/kg of Poly- ester con- tent in the export product.
			(c) Viscose Yarn	1.065 kg/kg of Viscose content in the export product.
			2. Disperse Dyes of 100% Strength	Upto 2% of weight of Polyester content in the export product.
			3. Vat Dyes of 100% Strength	0.015 kg/kg of flax, Viscose and Cotton content in the export product.

56. 907 Textile Products  
Sl. No. J 105

The norms covered by this entry shall be substituted by the following:—

Note : The CIF value of items 3 & 4 taken together shall not exceed 1 % of FOB value of exports.

Export Item			Import Item	
Sl. No.	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
J 105	Cotton Knitted Fabric with Eleston/Lycra/Spanded Yarn	1 kg	1. Spandex Yarn	1. 03 kg/kg content in the export product.
			2. Cotton Yarn	1. 03 kg/kg content in the export product.
			3. Needles	50 Nos./ MT of Fabric export.
			4. Sinkers	25 Nos./ MT of Fabric export.

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
57.	908	<u>Textile Products</u> Sl. No. J118	Norms covered by this entry shall be deleted.
58.	925	<u>Textile Products</u> Sl. No. J 234	After import item 4, the following additional item with quantity shall be added in the respective column :— "5. Elastomer Yarn —Net to net."
59.	938& 939	<u>Miscellaneous Products</u> Sl. No. K 23  <u>All export Products</u>	The alternative item to item 1 added vide this Public Notice shall be added as alternative to item 2.  The validity of norms which were valid upto a specified period shall be extended upto 30-9-1998. For regularisation of these norms beyond this date the exporter should follow the procedure given in para 10 of General Note for all export products.

#### CHEMICALS AND ALLIED PRODUCT

Export Item			Import Item	
Sl. No.	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A2104	EPDM Rubber	1 kg	1. Ethylene	0.3392 kg
	Grade-H-525		2. Propylene	0.4347 kg
			3. Ethylidene Norbornene	0.0907 kg
			4. Hexane	0.06966 kg
			5. Ethyl Aluminium Sesquichloride	0.00053 kg



Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A2105	EPDM Rubber Grade-H-502	1 kg	6. Vanadium Oxi-Trichloride	0.00031 kg
			7. Poly Propylene Glycol	0.00624 kg
			8. Anti Oxidant	0.00624 kg
			9. M.B.E.Y. (Catalyst)	0.0022 kg
			1. Ethylene	0.6232 kg
			2. Propylene	0.3736 kg
			3. Ethylidene Norbornene	0.05375 kg
			4. Hexane	0.07015 kg
			5. Ethyl Aluminium Sesquichloride	0.01467 kg
			6. Vanadium Oxi-Trichloride	0.002092 kg
			7. Poly Propylene Glycol	0.006286 kg
			8. Anti Oxidant	0.006286 kg
			1. Ethylene	0.7330 kg
A2106	EPDM Rubber Grade-H-512	1 kg	2. Propylene	0.2885 kg
			3. Ethylidene Norbornene	0.04741 kg
			4. Hexane	0.05736 kg
			5. Ethyl Aluminium Sesquichloride	0.00928 kg
			6. Vanadium Oxi-Trichloride	0.0022 kg
			7. Poly Propylene Glycol	0.00629 kg
			8. Anti Oxidant	0.00658 kg
			1. Acetaldehyde OR Ethyl Alcohol (Denatured Spirit)	0.357 kg
				0.415 kg
			1. Phthalic Anhydride	0.116 kg
			2. Aluminium Ingots	0.431 kg
			3. Benzene	0.800 kg
			4. Glycerine	0.227 kg
			5. Bromine	0.385 kg
A2107	Glyoxal 40%	1 kg		
A2108	Vat Olive TCDP, Vat Black 25- C.I. No. 69525 (Dye content 96%)	1 kg		

Sl. No.	Export Item		Import Item	
	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6. Iron Powder	0.227 kg
			7. Mercury	0.010 kg
			8. Isobutanol	0.223 kg
			9. Nitrobenzene	0.487 kg
			10. Caustic Potash	1.502 kg
			11. Caustic Soda	0.055 kg
			12. Soda Ash	0.284 kg
			13. Sodium Acetate	0.171 kg
A2109	Vat Green B CDP, Vat Green 3 C.I. No. 69500 (Dye content 96%)	1 kg	1. Phthalic Anhydride	0.100 kg
			2. Aluminium Ingots	0.405 kg
			3. Benzene	0.794 kg
			4. Glycerine	0.345 kg
			5. Bromine	0.460 kg
			6. Iron Powder	0.335 kg
			7. Isobutanol	0.294 kg
			8. Nitrobenzene	0.513 kg
			9. Caustic Potash	0.005 kg
			10. Caustic Soda	0.084 kg
			11. Acetic Acid	0.398 kg
			12. Soda Ash	0.231 kg
			13. Mercury	0.008 kg
			14. Sodium Acetate	0.173 kg
A2110	Mono Bromo Benzene	1 kg	1. Benzene	0.584 kg
			2. Liquid Bromine	0.600 kg
A2111	1 Chloro Naphthalene	1 kg	1. Crude Naphthalene	1.342 kg
			2. Per Chloro Ethylene	0.805 kg
A2112	Ricinolic Acid (Castor Oil Fatty Acid)	1 MT	1. Bleaching Earth	15 kgs.
			2. Filteireid Hyflosupercel	15 kgs.
A2113	Vat Golden Orange G, CDP Vat Orange 9-C. I. No. 59700 (Dye content 96%)	1 kg	1. Phthalic Anhydride	1.821 kg
			2. Aluminium Ingots	0.845 kg
			3. Toluene	1.700 kg
			4. Nitrobenzene	0.612 kg
			5. Methanol	0.235 kg
			6. Copper powder	0.675 kg
			7. Caustic Soda	4.085 kgs
			8. Kiesulguhr	0.050 kg
			9. Pyridine	0.538 kg
			10. soda Ash	2.500 kgs
			11. Sodium Chlorate	0.240 kg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A2114	Cloxacillin Sodium Sterile (Crystalline)	1 kg	1. 6 APA or 1. (i) Pencillim G Potassium First Crystal (ii) Methylene Chloride (iii) Penicillin G Amidase (Engyme) 2. Methylene Chloride 3. Acetone 4. Chloroform 5. 3-(2-Chlorophenyl)-5- Methyl Isoxazole-4-Carbonyl Chloride OR 5. (i) 0-Chloro Benzaldehyde (ii) Hydroxylamine Sulphate (iii) Methyl Aceto Acetate (iv) Chloroform (v) Sodium Methoxide 6. 2-Ethyl Hexanoic Acid	0.572 kg 1.83 BOU or 1.144 kg 0.572 0.96 gm 2.55 kgs 0.53 kgs 1.06 kgs 0.70 kg 0.74 kg 0.56 kg 1.48 kg 1.06 kg 0.36 kg 0.42 kg
A 2115	4, 4-Bis (Diethyl Amino) Benzhydrol (B-DAM)	1 kg	1. Ethyl Michler's Ketone 2. Sodium Borohydride	1.17 kg 0.181 kg
A 2116	Zirconium Oxide Macro Micro Grinding Media in various shapes and sizes (Containing 80 % zirconium dioxide & 20 % cerium oxide)	1 MT	1. Zirconium Dioxide 2. Cerium Oxide 3. Ammonium Alginate 4. High Alumina Refractory Slabs/ Trays	8.00 kgs 200 kgs 50 kgs 8 Nos.
Note : The CIF value of items 3 & 4 taken together shall not exceed 5% of for value of exports.				
A 2117	Cefachlor BP/USP	1kg	1. 3 C-7-ACCA 2. Trimethyl Chloro silane 3. Hexamethyl Disilazane 4. Activated Carbon 5. Ethyl chloroformate 6. D-Alpha Phenyl Glycine Ethyl Potassium Dane salt 7. Methylene Chloride 8. Acetone 9. Dimethyl Formamide	0.76 kg 0.30 kg 0.424 kg 0.077 kg 0.422 kg 1.139 kg 4.165 kg 0.85 kg 0.842 kg
A 2118	Cefachlor	1 kg	1. Pen-G Pot. Ist 2. Triphenyl Phosphite 3. Cyclohexene 4. Liquid Bromine 5. Pyridine 6. Isobutanol 7. Dimethyl Formamide 8. Morpholine 9. Triethylamine 10. Sodium Hydrosulphite 11. Trimethyl Phosphite 12. Toluene 13. Methylene Chloride 14. Acetone 15. Methanol 16. Activated Carbon	4.32 kg or 6.82 Bov 4.77 kg 0.94 kg 1.25 kg 0.92 kg 2.90 kg 3.562 kg 1.00 kg 0.41 kg 3.43 kg 4.38 kg 2.69 kg 21.165 kg 2.41 kg 11.62 kg 0.127 kg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			17. Ethyl Chloroformate	0.422 kg
			18. Hexadimethyl Disilazane	0.424 kg
			19. Trimethyl Chloro Silazene	0.30 kg
			20. D-Alpha Phenyl Glycine Ethyl Potassium Dane Salt	1.139 kg
A 2119	3-C-7 ACCA	1 kg	1. Pen-G Pot. Ist	5.68 kg or 8.975 kg
			2. Triphenyl Phosphite	6.28 kg
			3. Cyclohexene	1.229 kg
			4. Liquid Bromine	1.638 kg
			5. Pyridine	1.212 kg
			6. Isobutanol	3.82 kg
			7. Dimethyl Formamide	3.577 kg
			8. Morpholine	1.316 kg
			9. Triethylamine	0.54 kg
			10. Sodium Hydrosulphite	4.512 kg
			11. Trimethyl Phosphite	5.76 kg
			12. Toluene	3.544 kg
			13. Methylene Chloride	22.395 kg
			14. Acetone	2.047 kg
			15. Methanol	15.292 kg
			16. Activated carbon	0.06 kg
A 2120	Optical Brightner (C.I. Fluorescent Brightner 140) Assay 98.5%		1. N. N. Diethyl Meta Amino Phenol	1.256 kg
			2. Aceto Acetic Methanol Ester	1.325 kg
			3. Methanol	2.260 kg
			4. Hyflo supercel	0.026 kg
A 2121	Amoxycillin sodium Sterile Crystalline		1. 6-APA	0.854 kg or
			1. (a) Penicillin G Potassium First Crystals	2 733 kgs
			(b) Penicillin G Amidase (Enzyme)	1.43 kg
			2. Methylene Chloride	4.214 kg
			3. D (-) P-Hydroxy Phenyl Glycine Base	0.77 kg
			4. Methyl Aceto Acetate	0.63 kg
			5. Hexamethyl Disilazane	0.63 kg
			6. Triethylamine	0.35 kg
			7. Isopropyl Alcohol	2.10 kg
			8. 2-Ethyl Hexanoic Acid	0.42 kg
			9. N-N-Dimethyl	0.378 kg
			10. Pivaloyl Chloride	0.49 kg
			11. 2, 6 Lutidine	0.014 kg
			12. Triethylamine	0.68 kg
			13. Sodium 2-Ethyl Hexanoate	0.55 kg
			14. Isopropyl Alcohol	0.29 kg
			15. Tetra hydro Furon	13.70 kgs
A 2122	N, N'-Dinitrosopenta Methylene Tetramine DNPT based	1 kg	1. Hexamine	0.743 kg
			2. Sodium Nitrite	0.735 kg
A 2123	Phenolic Resin (Friction Dust) based on CNSL	1 kg	1. Para Formaldehyde	0.107 kg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A2124	Zeolite (Sodium Alumino Silicate)	1 kg	1. Sodium Silicate 2. Aluminium Hydroxide 3. Caustic Soda Lye (48%)	0.481 kg 0.480 kg 0.185 kg
A2125	Magnesium Fluoride	1 kg	1. Hydrofluoric Acid 70% 2. Magnesium Oxide (purity 90%)	0.965 kg 0.750 kg
A2126	Potassium Zirconium Fluoride	1 kg	1. Hydrofluoric Acid 70% 2. Zirconium Dioxide 3. Potassium Carbonate	0.637 kg 0.458 kg 0.513 kg
A2127	Hydrofluozirconic Acid 45%	1 kg	1. Hydrofluoric Acid 70% 2. Zirconium Oxide	0.392 kg 0.282 kg
A2128	Cocomonoethanolamide	1kg	1. Coco Fatty Acid OR Methyl Ester of Coconut Fatty Acid	0.838 kg 0.838 kg
A2129	2-Picoline 99% Minimum	1 kg	2. Mono Ethanolamine 1. Denatured Ethyl Alcohol 2. Alumina silica Catalyst	0.243 kg 4.253 kg 0.049 kg
A2130	Disodium Cocomide Sulfo-succinate (Active Matter 36% Solids :38-40%)	1 kg	1. Methyl Ester of coconut Fatty Acid 2. Monoethanolamine 3. Maleic Anhydride 4. Sodium sulfite	0.177 kg 0.048 kg 0.075 kg 0.097 kg
A2131	Disperse Brown REL 150% Disperse Brown 1 (C. I. 11152) Dye content 63%	1 kg	1. 2, 6 Dichloro 4-Nitro Aniline 2. N. N. Di-Hydroxy Ethyl 3-chloro Aniline 3. Sodium Nitrite 4. Vanisperse	0.270 kg 0.308 kg 0.095 kg 0.025 kg
A2132	Epoxy Alcohol BGE (butyl Glycidyl Ether)	1 kg	1. N-Butyl Alcohol (n-Butanol) 2. Epichloro Hydrin	0.633 kg 0.792 kg
A2133	Tris 2, 4, 6-Dimethyl Amino Methyl Phenol	1 kg	1. Phenol 2. Paraformaldehyde (91%)	0.417 kg 0.439 kg
A2134	Teracot Yellow AF2RL (C.I. Disperse Sodium Ligno Sulfonate)	1 kg	1. Ortho Nitro Chloro Benzene 2. Dimethyl Aniline 3. P. Pheneditine 4. Sodium Ligno Sulfonate	0.438 kg 0.105 kg 0.249 kg 0.535 kg
A2135	Rectofix Navy Blue MEBL (CI No. Reactive Blue 222)	1 kg	1. H. Acid 2. Tobias Acid 3. Meta Base Ester 4. Meta Phenylene Diamine 4- Sulfonic Acid 5. Cyanuric Chloride 6. Propionic Anhydride 7. Sodium Nitrite 8. Caustic Soda 9. Potassium Chloride	0.294 kg 0.192 kg 0.038 kg 0.028 kg 0.028 kg 0.017 kg 0.118 kg 0.237 kg 0.434 kg
A2136	Reactofix Navy Blue H2R (CI No. Reactive Black 39)	1 kg	1. H. Acid 2. Aniline 2, 5-Disulfonic Acid 3. Meta Phenylene Diamine 4- Sulfonic Acid 4. Cyanuric Chloride 5. Sodium Nitrite 6. Caustic Soda 7. Potassium Chloride	0.578 kg 0.548 kg 0.368 kg 0.368 kg 0.265 kg 0.750 kg 0.716 kg
A2137	Disperse Navy Blue 3 RT (C-I Disperse Blue 148) Dye Content 40%	1 kg	1. Ortho Cyano Para Nitro Aniline 2. N-Ethyl Aniline 3. Methyl Acrylate	0.330 kg 0.145 kg 0.103 kg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A2138	Reactive Supra Black HRL Reactive Black 31 (Dye Content 45%)	1 kg	4. Sodium Nitrite	0.080 kg
			5. Dimethyl Formamide	0.916 kg
			6. Lignine Sulfonate	0.600 kg
			7. Hydrogen Peroxide 50% Purity	0.138 kg
			8. Hydroquinone	0.0014 kg
			9. Propionic Acid	0.255 kg
			1. Gamma Acid	0.144 kg
			2. 2 : 5 Dimethoxy Aniline, 4-Vinyl Sulphone Ester	0.194 kg
			3. 1.4 Sulphopenyl-3-Carboxy-5- Pyrazolone	0.170 kg
			4. Sodium Nitrite	0.082 kg
A2139	Octyl Salicylate	1 kg	5. Copper Sulphate	0.204 kg
			6. Caustic Soda	0.264 kg
A2140	Benzaldehyde	1 kg	7. Anti Dusting Agent	0.017 kg
			1. Salicylic Acid	0.592 kg
A2141	Naphthalene Sulfonate condensate Sodium Salt (Tycol NC)	1 kg	1. Toluene	1.300 kg
			2. Naphthalene	0.547 kg
			3. Formaldehyde 37%	0.200 kg
			3. Caustic Soda Lyc	0.274 kg

## ENGINEERING PRODUCTS

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C1368	Aluminium Foil Stock, Litho Stock, Closure Stock, Venetial Blind Stock, Sheets for PCB/Sigh Boards in Sheet/Coil Form	1 kg	1. Aluminium Scrap	1.10 kg
C1369	Lapping Sleeves	1 No.	1. Pig Iron	1.20 kg/kg content in the export product.
			2. Graphite	1.20 kg/kg content in the export product.
			3. Ferro Silicon	1.20 kg/kg content in the export product.
			4. Ferro Manganese	1.20 kg/kg content in the export product.
			5. Ferro Chrome	1.20 kg/kg content in the export product.
			6. Super Seed Inoculant	1.20 kg/kg content in the export product.
C1370	Mechanical Control Cable	1 No.	1. M. S. Spiralstrip	Net to net
			2. Modulator Control Valve	Net to net
			3. Armored MS/SS Wire Rope	1.05 Mtr./Mtr. in export product.
			4. Relevant Polyacetal Tube with 19 Strand Carbon Steel Wire Outer Jacket of LDPE of Polypropylene	1.10 kg/kg content in export product

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C1371	Tungsten Filaments for Fluorescent Tubes upto 20 watts	1000 Nos.	1. Tungsten Wire (Black) 2. Molybdenum Wire (Black) 3. Collodial Graphite (as consumables)	36.70 gms 61.60 gms 3.67 gms
C1372	Tungsten Filaments for Fluorescent Tubes 36 watts and 40 watts	1000 Nos.	1. Tungsten Wire (Black) 2. Molybdenum Wire (Black) 3. Collodial Graphite (as consumables)	41.90 gms 73.73 gms 4.19 gms
C1373	PVC Insulated Single Core Cables 0.5 Sq. mm.	1 kg	1. Copper Wire Rod 2. PVC Compound	1.015 kg/kg content in export 1.05 kg/kg content in export
			OR	
			2. (a) PVC Resin (b) Plastisizer (PVC) (c) Filler (CaCo 3) (d) Lubricant (Wax or Lead Stearate)	0.57 kg 0.310 kg 0.110 kg 0.01 kg
Note :—The quantity of item 2(a) to 2(d) is per kg content of PVC Compound in the export product.				
C1374	Machined cast components for switchchargers resistance welding parts, Heat Sinks, Diode based manufactured out of high conductivity copper with other alloying elements like Chromium, Nickel Beryllium, Cobalt and Silicon each not exceeding 5% conforming to BS 1400-HCC1/BS1400-CC1-TF/DIN-17655 GCU L50-DIN 17655 GCU CR F35/ASTMB 700-87a/ R40, R75, R78, R80 of AFNOR specification meeting conductivity requirements of 40 to 90% IACS	1 kg.	1. Cathode Copper and respective alloying element — Chromium, Nickel, Cobalt, Beryllium and Silicon	1.20 kg/kg content in the export Product
C1375	Machined Cast budings of Automotive and Non-Automotive applications, Pumps and Valve components like Casting, Impellers Discs, Plugs, Yoke Sleeves, Seals, Spacers and	1. Kg.	1. Gun Metal/Rod Brass Scrap or Ingot OR Cathode Copper/Copper Scrap with alloying elements	1.20 kg/kg content in the export product. 1.25 kg/kg content in the export

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bearing, Hexagonal Nuts, Earthing Clamps manufactured out of Gun Metal or Red Brass with copper and alloying elements Tin, Lead and Zinc varying from 2 to 10% each, conforming to BS1400-LB2, LG2, LG4/DIN 1705-RG5, RG7/ ASTMB 48 or ASTMB 763-C84400, C93700/SAE660763-C84400, C93700/ SAE 660		Tin, Lead and Zinc	product.
C1376	Machined Cast components, Spindle, Stems, Yoke Sleeves, Yoke Bushes, Discs, Wedges, Seat Rings & machined bushes for both Automotive and Non-Automotive applications made out of Silicon brass/ Silicon bronze/high tensile brass with copper and other alloying elements, like Zinc varying from 10 to 35% and other elements like Aluminium, manganese, Silicon, Iron, Lead each not exceeding 5% conforming to ASTMB584-C-87500, C-87600, C-87610/ ASTMB 371-69400/ BS1400 HTB1, HTB 3	1 kg	1. Brass Scrap or ingelelements OR Cathode copper/ Copper scrap with alloying elements like zinc, aluminium, lead, manganese and Silicon	1.20 kg/kg product.  1.25 kg/kg content in the export product.
C1377	Machines cast components for valve internals like spindles, stems, yoke sleeves, yoke bushes, discs, widges, sealing or seat rings and machined bushes for both Automotive and Non-Automotive applications manufactured out of Aluminium bronze with copper and Aluminium 8 to 11% and Iron 1.5 to 148-C-95200, C-95300/DIN 1714 GCUAL 10 FE	1 kg	1. Aluminium Bronze ingots or scrap  OR Cathode copper/ copper scrap and aluminium	1.20 kg/kg content in the export product. 1.25 kg/kg content in the export product.



## PLASTIC PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item	
	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
H390	Plastic Sléve	1 KG	1. Polypropylene Moulding Powder/ Granules 2. Relevant Nylon Net 3. Tin Plate Waste	1.05 kg/kg content in the export product. 1.05 kg/kg content in the export product. 1.05 Kg/kg content in the export product.
H391	Plastic Hangers	1 Kg	1. Relevant Plastic Moulding Powder — PP/HIPS/ABS 2. Non-Alloy Steel Wire	1.05 kg/kg content in the export product. 1.01 kg/kg content in the export product.
H392	Phenol Formaldehyde Knobs with/without Brass/Steel Inserts	1 Kg	1. Phenolic Moulding Powder 2. Relevant Inserts OR 3. Non-Alloy Steel Rod OR 4. Brass	1.10 Kg/kg content in the export. Net + 1% wastage. 1.15 kg/kg content in export. 1.05 kg/kg content in the export

Annexure "E"

## SPORTS GOODS

Sl. No.	Export Item		Import Item	
	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
123	HEAD GAURD	1 No.	1. Relevant P.U. Leather Cloth	0.59 Sq. Mtr.
124	Abdominal Guard	1 No.	1. relevant P.U. Leather Cloth	0.29 Sq. Mtr.

## Annexure "F"

## TEXTILE PRODUCTS

Sl. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
J301	Industrial Work-wear made out of Polyester Cotton Blended High Visibility Dyed Fabric with Reflective Band :	1 Pc.		
	(a) Boiler Suit		1. Polyester Cotton Blended Dayed Fabric	4.05 Sq. Mtr.
	(b) Jacket		2. Reflective band	5cm x 550Cm
			1. Polyester Cotton Blended Dyed Fabric	2.48 Sq. Mtr.
	(c) Pant		2. Reflective Band	5cm x 350Cm.
			1. Polyester Cotton Blended Dyed Fabric	1.687 Sq. Mtr.
	(d) Bib Pant		2. Reflective Band	6cm x 240Cm
			1. Polyester Cotton Blended Dyed Fabric	2.30 Sq. Mtr.
	(e) Gilet Waist Coat		2. Reflective Band	5cm x 225cm
			1. Polyester Cotton Blended Dyed Fabric	1.16 Sq. Mtr.
	(f) Short Coat		2. Reflective Band	5cm x 285 Cm.
			1. Polyester Cotton Blended Dyed Fabric	2.70 Sq. Mtr.
J302	Children (Infants) Cotton Denim Full Sleeve Jackets (Embroidered)	1 No.	2. Reflective Band	5cm x 230Cm
			1. Cotton Denim Fabric	1.20 Sq. Mtr.

## Annexure "G"

## MISCELLANEOUS PRODUCTS

Sl. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
K118	Pre-lubricated Sisal Core Rope containing 14% Lubricant of Dry Fibre Weight	1000 kg.	1. Sisal Fibre	953.92 Kg.
			2. Petroleum based Lubricant (Wire Rope Grade)	128.94 Kg.